

P4 Sp. z o.o.
02-677 Warszawa
Warszawa
Wynalazek 1
NIP: 9512120077
REGON: 015808609

05.10.2022

SB.6221.17.2022

Warszawa (miasto), 2022-10-04

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Wpłynęło dnia 04.10.2022

Załączniki

L. dz.

Podpis

P. A. Wszotek
A

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU
Grudziądz
Grudziądz
Małomłyńska 1

WNIOSEK

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej
(GRU0101A)

Dzień dobry!

Przesyłam zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (GRU0101A) wraz z wymaganymi załącznikami.

Pozdrawiam
Magdalena Sokół

Załączniki:

1. [GRU0101_17.pdf](#)
2. [GRU0101 SP-LB 1308 22 OS-3.10.2022.pdf](#)
3. [GRU0101A 5 wniosek os 20221004160246.pdf](#)
4. [GRU0101A 5 załącznik os 20221004160246.pdf](#)
5. [KRS 2022 06 08.pdf](#)
6. [25.09.2021 Magdalena Sokół —el.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Grudziądzki

**Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i
Gospodarki Wodnej**

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. GRU0101 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

86-327 Melno, Melno, dz. nr 23/45, gm. Gruta, pow. grudziądzki
--


P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:


- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2022.10.04 16:05:45 CEST



Z poważaniem
Koordynator OŚ
Magdalena Sokół



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starosta Grudziądzki Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 86-300 Grudziądz Ul. Małomłyńska 1	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację GRU0101_A (zgłoszenie nr 5)	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. KUJAWSKO-POMORSKIE 2.6.04 (TERYT: 04) (KTS: 10040400000000), pow. grudziądzki 4.6.04.07.06 (TERYT: 0406) (KTS: 10040410706000), gm. Gruta 5.6.04.07.06.02.2 (TERYT: 0406022) (KTS: 10040410706022)	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 86-327 Melno, Melno, dz. nr 23/45, gm. Gruta, pow. grudziądzki	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_N: 10356W Antena Sektorowa 12_GLT: 12816W Antena Sektorowa 13_HV: 12937W Antena Sektorowa 21_N: 10356W Antena Sektorowa 22_GLT: 12816W Antena Sektorowa 23_V: 3027W Antena Sektorowa 31_N: 10356W Antena Sektorowa 32_GLT: 12816W Antena Sektorowa 33_HV: 12937W Radiolinia RL1: 1479W Radiolinia RL2: 5623W Radiolinia RL3: 1479W Radiolinia RL4: 8822W Radiolinia RL5: 8822W	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 11_N: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N) Antena Sektorowa 12_GLT: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N) Antena Sektorowa 13_HV: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N) Antena Sektorowa 21_N: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N) Antena Sektorowa 22_GLT: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N) Antena Sektorowa 23_V: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N) Antena Sektorowa 31_N: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N) Antena Sektorowa 32_GLT: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N) Antena Sektorowa 33_HV: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N)

	Radiolinia RL1: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N) Radiolinia RL2: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N) Radiolinia RL3: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N) Radiolinia RL4: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N) Radiolinia RL5: (18°56'44.5"E, 53°26'19.6"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 18GHz, 23GHz, 80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_N: 46,00m Antena Sektorowa 12_GLT: 46,00m Antena Sektorowa 13_HV: 46,00m Antena Sektorowa 21_N: 46,00m Antena Sektorowa 22_GLT: 46,00m Antena Sektorowa 23_V: 46,00m Antena Sektorowa 31_N: 46,00m Antena Sektorowa 32_GLT: 46,00m Antena Sektorowa 33_HV: 46,00m Radiolinia RL1: 46,50m Radiolinia RL2: 46,50m Radiolinia RL3: 46,50m Radiolinia RL4: 46,50m Radiolinia RL5: 46,20m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_N: 10356W Antena Sektorowa 12_GLT: 12816W Antena Sektorowa 13_HV: 12937W Antena Sektorowa 21_N: 10356W Antena Sektorowa 22_GLT: 12816W Antena Sektorowa 23_V: 3027W Antena Sektorowa 31_N: 10356W Antena Sektorowa 32_GLT: 12816W Antena Sektorowa 33_HV: 12937W Radiolinia RL1: 1479W Radiolinia RL2: 5623W Radiolinia RL3: 1479W Radiolinia RL4: 8822W Radiolinia RL5: 8822W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_N: azymut 20°, pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 12_GLT: azymut 20°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 13_HV: azymut 20°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 21_N: azymut 140°, pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_GLT: azymut 140°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 23_V: azymut 140°, pochylenie 0-10° (800MHz) Antena Sektorowa 31_N: azymut 260°, pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_GLT: azymut 260°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 33_HV: azymut 260°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 43° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL2: azymut 112° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL3: azymut 181° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL4: azymut 243° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL5: azymut 284° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylecia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.
13. Miejscowość, data: Gdańsk, 2022-10-04	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącą instalację: Magdalena Sokół	
Podpis jest prawidłowy	
Podpis:	Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2022.10.04 16:06:01 CEST	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
6.10.2022 r.	8/2022

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu
ul. Małomysłowska 1
56-300 GRUDZIĄDZ