

Dokument elektroniczny

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

SD. 6221.15.2023

25. 04. 2023

Załączniki

L. 01  
Kopia

Nr. 11/2023

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-04-25

Dane nadawcy

Joanna Szmytka  
NetWorkS! Sp. z o.o.

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU (86-300  
GRUDZIĄDZ, WOJ. WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)

INFORMACJA

46705 - art. 152 POŚ

informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 36705 (46705N!)  
GTO\_LASIN\_SZONOWOSZLACH zlokalizowanej w miejscowości SZONOWO-SZLACHECKIE, DZ.223/3

Załączniki:

1. [46705 informacja-sig.pdf](#)
2. [46705 2515 2023 OS-sig \(1\)-sig.pdf](#)
3. [opłata skarbową 17,-.pdf](#)
4. [TMPL pełnomocnictwo Piotr Plóciennik.pdf](#)
5. [TMPL pełnomocnictwo J Szmytka 159 01 21-sig-sig.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2023-04-25T21:09:53.657+02:00

Podpis elektroniczny

Gdańsk, dn. 2023-04-25

T-Mobile Polska S.A.  
ul. Marynarska 12  
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka  
Pełnomocnictwo numer: 159/01/21  
z dnia: 2021-01-13

**dane do korespondencji:**

**NetWorkS! Sp. z o.o.**

ul. Józefa Piłsudskiego 3  
00-728 Warszawa

**Starosta Powiatu Grudziądzkiego**  
**Starostwo Powiatowe w Grudziądzu**  
**ul. Małomłyńska 1**  
**86-300 Grudziądz**

**Dotyczy:** ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **36705 (46705N!) GTO\_LASIN\_SZONOWOSZLACH** zlokalizowanej w miejscowości SZONOWO-SZLACHECKIE, DZ.223/3. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

| Lp. | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
|-----|----------------------------------------------------|
| 1.  | 4499                                               |
| 2.  | 4499                                               |
| 3.  | 3042                                               |
| 4.  | 3829                                               |
| 5.  | 4499                                               |
| 6.  | 4499                                               |
| 7.  | 3042                                               |
| 8.  | 3829                                               |
| 9.  | 4499                                               |
| 10. | 4499                                               |
| 11. | 3042                                               |

| Lp. | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
|-----|----------------------------------------------------|
| 12. | 3829                                               |
| 13. | 1446/5371                                          |
| 14. | 2291/5371                                          |
| 15. | 3170                                               |

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

| Lp. | 1)                        | 2)                                                              | 3)                                              | 4)                                                 | 5)         |                                                 |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|     | Współrzędne geograficzne  | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Azymut [°] | Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°] |
| 1.  | 19°8'22.8"<br>53°30'24.6" | 900                                                             | 56.5                                            | 4499                                               | 30         | 0                                               |
| 2.  | 19°8'22.6"<br>53°30'24.7" | 900                                                             | 56.5                                            | 4499                                               | 30         | 0                                               |
| 3.  | 19°8'22.7"<br>53°30'24.7" | 800                                                             | 56.5                                            | 3042                                               | 30         | 1                                               |
| 4.  | 19°8'22.6"<br>53°30'24.7" | 1800                                                            | 56.5                                            | 3829                                               | 30         | 1                                               |
| 5.  | 19°8'22.5"<br>53°30'24.6" | 900                                                             | 56.5                                            | 4499                                               | 180        | 0                                               |
| 6.  | 19°8'22.7"<br>53°30'24.6" | 900                                                             | 56.5                                            | 4499                                               | 180        | 0                                               |
| 7.  | 19°8'22.6"<br>53°30'24.5" | 800                                                             | 56.5                                            | 3042                                               | 180        | 1                                               |
| 8.  | 19°8'22.7"<br>53°30'24.5" | 1800                                                            | 56.5                                            | 3829                                               | 180        | 1                                               |
| 9.  | 19°8'22.5"<br>53°30'24.7" | 900                                                             | 56.5                                            | 4499                                               | 280        | 0                                               |
| 10. | 19°8'22.5"<br>53°30'24.6" | 900                                                             | 56.5                                            | 4499                                               | 280        | 0                                               |
| 11. | 19°8'22.5"<br>53°30'24.6" | 800                                                             | 56.5                                            | 3042                                               | 280        | 1                                               |
| 12. | 19°8'22.5"<br>53°30'24.6" | 1800                                                            | 56.5                                            | 3829                                               | 280        | 1                                               |
| 13. | 19°8'22.7"<br>53°30'24.6" | 23000/80000                                                     | 61                                              | 1446/5371                                          | 11*        | nd.                                             |
| 14. | 19°8'22.5"<br>53°30'24.6" | 23000/80000                                                     | 60.1                                            | 2291/5371                                          | 202*       | nd.                                             |
| 15. | 19°8'22.5"<br>53°30'24.7" | 18000                                                           | 59.6                                            | 3170                                               | 267*       | nd.                                             |

\*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.


Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /  
Podpisano przez:

Joanna Szmytka

Date / Data:  
2023-04-25  
14:43