

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Grudziądzki

**Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i
Gospodarki Wodnej**

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. GRU0201 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

86-320 Łasin, Dworcowa 33, gm. Łasin, pow. grudziądzki
--

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2023.06.06 18:13:49 CEST



Z poważaniem
Koordynator OŚ
Magdalena Sokół



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2023-06-06

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Grudziądzki

**Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa,
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GRU0201A z dnia 2018-03-09

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GRU0201A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

86-320 Łasin, Dworcowa 33, gm. Łasin, pow. grudziądzki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_NU	52	PEM	6823 W	20°	0-6°	2100 MHz
2	12_V	52	PEM	3954 W	20°	0,5-9,5°	800 MHz
3	13_DGLT	52	PEM	2938 W	20°	0-8°	900 MHz
4	13_DGLT	52	PEM	8204 W	20°	0-6°	1800 MHz
5	21_NU	52	PEM	10304 W	130°	0-6°	2100 MHz
6	22_V	52	PEM	3954 W	130°	0,5-9,5°	800 MHz
7	23_DGLT	52	PEM	2938 W	130°	0-8°	900 MHz
8	23_DGLT	52	PEM	8204 W	130°	0-6°	1800 MHz
9	24_H	48,4	PEM	6637 W	130°	0-6°	2600 MHz
10	31_NU	52	PEM	6823 W	260°	0-6°	2100 MHz
11	32_V	52	PEM	3954 W	260°	0,5-9,5°	800 MHz
12	33_DGLT	52	PEM	2938 W	260°	0-8°	900 MHz
13	33_DGLT	52	PEM	8204 W	260°	0-6°	1800 MHz
14	1	50	PEM	4677 W	102°		18 GHz
15	2	50	PEM	6918 W	223°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	52	PEM	6138 W	20°	0-6°	1800 MHz
2	11_L	52	PEM	6871 W	20°	0-6°	2100 MHz
3	12_V	52	PEM	3954 W	20°	0,5-9,5°	800 MHz
4	13_GHNT	52	PEM	2938 W	20°	0-8°	900 MHz
5	13_GHNT	52	PEM	5470 W	20°	0-6°	1800 MHz
6	13_GHNT	52	PEM	5585 W	20°	0-6°	2100 MHz
7	21_L	52	PEM	6138 W	130°	0-6°	1800 MHz
8	21_L	52	PEM	6871 W	130°	0-6°	2100 MHz
9	22_V	52	PEM	3954 W	130°	0,5-9,5°	800 MHz
10	23_GHNT	52	PEM	2938 W	130°	0-8°	900 MHz
11	23_GHNT	52	PEM	5470 W	130°	0-6°	1800 MHz
12	23_GHNT	52	PEM	5585 W	130°	0-6°	2100 MHz
13	24_H	48,4	PEM	6683 W	130°	0-6°	2600 MHz
14	31_L	52	PEM	6138 W	260°	0-6°	1800 MHz
15	31_L	52	PEM	6871 W	260°	0-6°	2100 MHz
16	32_V	52	PEM	3954 W	260°	0,5-9,5°	800 MHz
17	33_GHNT	52	PEM	2938 W	260°	0-8°	900 MHz
18	33_GHNT	52	PEM	5470 W	260°	0-6°	1800 MHz
19	33_GHNT	52	PEM	5585 W	260°	0-6°	2100 MHz
20	RL1	50	PEM	5623 W	102°		18 GHz
21	RL2	50	PEM	1479 W	223°		23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr z dnia, Nr akredytacji PCA - .

Koordinator OŚ

Magdalena Sokół

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2023.06.06 18:14:19 CEST



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Starosta Grudziądzki Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 86-300 Grudziądz Ul. Małomłyńska 1</i>	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>GRU0201_A (zgłoszenie nr 8)</i>	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. KUJAWSKO-POMORSKIE 2.6.04 (TERYT: 04) (KTS: 10040400000000), pow. grudziądzki 4.6.04.07.06 (TERYT: 0406) (KTS: 10040410706000), gm. Łasin 5.6.04.07.06.03.3 (TERYT: 0406033) (KTS: 10040410706033)</i>	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa</i>	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>86-320 Łasin, Dworcowa 33, gm. Łasin, pow. grudziądzki</i>	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i>	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i>	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i>	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_L: 13009W Antena Sektorowa 12_V: 3954W Antena Sektorowa 13_GHNT: 13993W Antena Sektorowa 21_L: 13009W Antena Sektorowa 22_V: 3954W Antena Sektorowa 23_GHNT: 13993W Antena Sektorowa 24_H: 6683W Antena Sektorowa 31_L: 13009W Antena Sektorowa 32_V: 3954W Antena Sektorowa 33_GHNT: 13993W Radiolinia RL1: 5623W Radiolinia RL2: 1479W</i>	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.</i>	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i>	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_L: (19°04'44.1"E, 53°31'29.0"N) Antena Sektorowa 12_V: (19°04'44.1"E, 53°31'29.0"N) Antena Sektorowa 13_GHNT: (19°04'44.1"E, 53°31'29.0"N) Antena Sektorowa 21_L: (19°04'44.1"E, 53°31'29.0"N) Antena Sektorowa 22_V: (19°04'44.1"E, 53°31'29.0"N) Antena Sektorowa 23_GHNT: (19°04'44.1"E, 53°31'29.0"N) Antena Sektorowa 24_H: (19°04'44.1"E, 53°31'29.0"N) Antena Sektorowa 31_L: (19°04'44.1"E, 53°31'29.0"N) Antena Sektorowa 32_V: (19°04'44.1"E, 53°31'29.0"N) Antena Sektorowa 33_GHNT: (19°04'44.1"E, 53°31'29.0"N) Radiolinia RL1: (19°04'44.1"E, 53°31'29.0"N)</i>

	Radiolinia RL2: (19°04'44.1"E, 53°31'29.0"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 18GHz, 23GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_L: 52,00m Antena Sektorowa 12_V: 52,00m Antena Sektorowa 13_GHNT: 52,00m Antena Sektorowa 21_L: 52,00m Antena Sektorowa 22_V: 52,00m Antena Sektorowa 23_GHNT: 52,00m Antena Sektorowa 24_H: 48,40m Antena Sektorowa 31_L: 52,00m Antena Sektorowa 32_V: 52,00m Antena Sektorowa 33_GHNT: 52,00m Radiolinia RL1: 50,00m Radiolinia RL2: 50,00m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_L: 13009W Antena Sektorowa 12_V: 3954W Antena Sektorowa 13_GHNT: 13993W Antena Sektorowa 21_L: 13009W Antena Sektorowa 22_V: 3954W Antena Sektorowa 23_GHNT: 13993W Antena Sektorowa 24_H: 6683W Antena Sektorowa 31_L: 13009W Antena Sektorowa 32_V: 3954W Antena Sektorowa 33_GHNT: 13993W Radiolinia RL1: 5623W Radiolinia RL2: 1479W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_L: azymut 20°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 12_V: azymut 20°, pochylenie 0,5-9,5° (800MHz) Antena Sektorowa 13_GHNT: azymut 20°, pochylenie 0-8° (900MHz), pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_L: azymut 130°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_V: azymut 130°, pochylenie 0,5-9,5° (800MHz) Antena Sektorowa 23_GHNT: azymut 130°, pochylenie 0-8° (900MHz), pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 24_H: azymut 130°, pochylenie 0-6° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_L: azymut 260°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_V: azymut 260°, pochylenie 0,5-9,5° (800MHz) Antena Sektorowa 33_GHNT: azymut 260°, pochylenie 0-8° (900MHz), pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 102° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL2: azymut 223° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.
13. Miejscowość, data: Gdańsk, 2023-06-06	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Magdalena Sokół	

Signature Not Verified

Podpis:

Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2023.06.06 18:14:07 CEST



II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia

12.06.2023r.

Numer zgłoszenia

1312023

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu

ul. Małomtyńska 1
86-300 GRUDZIĄDZ

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP107868120

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU

Identyfikator adresata: 29bpeql26g

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: P4 Sp. z o.o.

Identyfikator nadawcy: P4_BRGDA

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2023-06-06T18:18:38.979

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-06-06T18:18:38.979

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK154835510

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 154835510

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-7b62abf81f65cddc454815e680080350 :

referencja ID-b6f3547bf150867650ab8e263f2520c4 :

Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-cd23e073e36eb4345bd75ef90b17f96d