

SB. 6221.30.2023

P4 Sp. z o.o.
02-677 Warszawa
Warszawa
Wynalazek 1
NIP: 9512120077
REGON: 015808609

31. 08. 2023

Warszawa (miasto), 2023-08-30

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Wpłynęło dnia 30.08.2023

Załączniki

L. dz.

Przebieg

G.A. Osiorek

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU
Grudziądz
Grudziądz
Małomłyńska 1

WNIOSEK

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej
(GRU0701B)

Dzień dobry!

Przesyłam zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (GRU0701B) wraz z wymaganymi załącznikami.

Pozdrawiam
Magdalena Sokół

Załączniki:

1. [GRU0701_17.pdf](#)
2. [GRU0701_SP-LB_1424_23_OS-23.08.2023.pdf](#)
3. [GRU0701B_3 wniosek os 20230830161025.pdf](#)
4. [GRU0701B_3 załącznik os 20230830161025.pdf](#)
5. [GRU0701B_202308300000.pdf](#)
6. [odpis aktualny KRS 2023_06_20.pdf](#)
7. [25.09.2021 Magdalena Sokół —el.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2023-08-30

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Grudziądzki

**Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa,
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GRU0701B z dnia 2022-05-24

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GRU0701B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

86-330 Plemięta, dz. nr 4/2, gm. Gruta, pow. grudziądzki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_GLT	53,5	PEM	2296 W	110°	0-11°	900 MHz
2	11_GLT	53,5	PEM	4797 W	110°	2-11°	1800 MHz
3	12_V	53,5	PEM	2891 W	110°	0-11°	800 MHz
4	13_V	53,5	PEM	2891 W	110°	0-11°	800 MHz
5	21_GLT	53,5	PEM	2296 W	230°	0-9°	900 MHz
6	21_GLT	53,5	PEM	4797 W	230°	2-9°	1800 MHz
7	22_V	53,5	PEM	2891 W	230°	0-9°	800 MHz
8	23_V	53,5	PEM	2891 W	230°	0-9°	800 MHz
9	31_GLT	53,5	PEM	2296 W	350°	0-10°	900 MHz
10	31_GLT	53,5	PEM	4797 W	350°	2-10°	1800 MHz
11	32_V	53,5	PEM	2891 W	350°	0-10°	800 MHz
12	33_V	53,5	PEM	2891 W	350°	0-10°	800 MHz
13	RL1	50,7	PEM	8822 W	63°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_LV	53,5	PEM	2979 W	110°	0-12°	800 MHz
2	11_LV	53,5	PEM	5012 W	110°	2-12°	1800 MHz
3	11_LV	53,5	PEM	5470 W	110°	2-12°	2100 MHz
4	12_GT	53,5	PEM	2500 W	110°	0-12°	900 MHz
5	13_NV	53,5	PEM	2979 W	110°	0-12°	800 MHz
6	13_NV	53,5	PEM	5012 W	110°	2-12°	1800 MHz
7	13_NV	53,5	PEM	5470 W	110°	2-12°	2100 MHz
8	21_LV	53,5	PEM	2979 W	230°	0-12°	800 MHz
9	21_LV	53,5	PEM	5012 W	230°	2-12°	1800 MHz
10	21_LV	53,5	PEM	5470 W	230°	2-12°	2100 MHz
11	22_GT	53,5	PEM	2500 W	230°	0-12°	900 MHz
12	23_NV	53,5	PEM	2979 W	230°	0-12°	800 MHz
13	23_NV	53,5	PEM	5012 W	230°	2-12°	1800 MHz
14	23_NV	53,5	PEM	5470 W	230°	2-12°	2100 MHz
15	31_LV	53,5	PEM	2979 W	350°	0-12°	800 MHz
16	31_LV	53,5	PEM	5012 W	350°	2-12°	1800 MHz
17	31_LV	53,5	PEM	5470 W	350°	2-12°	2100 MHz
18	32_GT	53,5	PEM	2500 W	350°	0-12°	900 MHz
19	33_NV	53,5	PEM	2979 W	350°	0-12°	800 MHz
20	33_NV	53,5	PEM	5012 W	350°	2-12°	1800 MHz
21	33_NV	53,5	PEM	5470 W	350°	2-12°	2100 MHz
22	RL1	50,7	PEM	8822 W	63°		80 GHz, 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr z dnia , Nr akredytacji PCA – AB 1361.

Koordynator OŚ

Magdalena Sokół

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2023.08.30 16:17:26 CEST



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Grudziądzki

**Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i
Gospodarki Wodnej**

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. GRU0701 B

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

86-330 Plemięta, dz. nr 4/2, gm. Gruta, pow. grudziądzki
--

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2023.08.30 16:17:00 CEST



Z poważaniem
Koordynator OŚ
Magdalena Sokół

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starosta Grudziądzki Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 86-300 Grudziądz Ul. Małomłyńska 1	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację GRU0701_B (zgłoszenie nr 3)	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. KUJAWSKO-POMORSKIE 2.6.04 (TERYT: 04) (KTS: 10040400000000), pow. grudziądzki 4.6.04.07.06 (TERYT: 0406) (KTS: 10040410706000), gm. Gruta 5.6.04.07.06.02.2 (TERYT: 0406022) (KTS: 10040410706022)	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 86-330 Plemięta, dz. nr 4/2, gm. Gruta, pow. grudziądzki	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_LV: 13461W Antena Sektorowa 12_GT: 2500W Antena Sektorowa 13_NV: 13461W Antena Sektorowa 21_LV: 13461W Antena Sektorowa 22_GT: 2500W Antena Sektorowa 23_NV: 13461W Antena Sektorowa 31_LV: 13461W Antena Sektorowa 32_GT: 2500W Antena Sektorowa 33_NV: 13461W Radiolinia RL1: 8822W	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 11_LV: (18°51'50.0"E, 53°24'49.3"N) Antena Sektorowa 12_GT: (18°51'50.0"E, 53°24'49.3"N) Antena Sektorowa 13_NV: (18°51'50.0"E, 53°24'49.3"N) Antena Sektorowa 21_LV: (18°51'50.0"E, 53°24'49.3"N) Antena Sektorowa 22_GT: (18°51'50.0"E, 53°24'49.3"N) Antena Sektorowa 23_NV: (18°51'50.0"E, 53°24'49.3"N) Antena Sektorowa 31_LV: (18°51'50.0"E, 53°24'49.3"N) Antena Sektorowa 32_GT: (18°51'50.0"E, 53°24'49.3"N) Antena Sektorowa 33_NV: (18°51'50.0"E, 53°24'49.3"N) Radiolinia RL1: (18°51'50.1"E, 53°24'49.3"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 23GHz, 80GHz

LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_LV: 53,50m Antena Sektorowa 12_GT: 53,50m Antena Sektorowa 13_NV: 53,50m Antena Sektorowa 21_LV: 53,50m Antena Sektorowa 22_GT: 53,50m Antena Sektorowa 23_NV: 53,50m Antena Sektorowa 31_LV: 53,50m Antena Sektorowa 32_GT: 53,50m Antena Sektorowa 33_NV: 53,50m Radiolinia RL1: 50,70m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_LV: 13461W Antena Sektorowa 12_GT: 2500W Antena Sektorowa 13_NV: 13461W Antena Sektorowa 21_LV: 13461W Antena Sektorowa 22_GT: 2500W Antena Sektorowa 23_NV: 13461W Antena Sektorowa 31_LV: 13461W Antena Sektorowa 32_GT: 2500W Antena Sektorowa 33_NV: 13461W Radiolinia RL1: 8822W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_LV: azymut 110°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 12_GT: azymut 110°, pochylenie 0-12° (900MHz) Antena Sektorowa 13_NV: azymut 110°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_LV: azymut 230°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_GT: azymut 230°, pochylenie 0-12° (900MHz) Antena Sektorowa 23_NV: azymut 230°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_LV: azymut 350°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_GT: azymut 350°, pochylenie 0-12° (900MHz) Antena Sektorowa 33_NV: azymut 350°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 63° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.
13. Miejscowość, data: Gdańsk, 2023-08-30 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Magdalena Sokół	
Podpis: Signature Not Verified  Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół Data: 2023.08.30 16:17:15 CEST	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia 4.09.2023r.	Numer zgłoszenia 171/2023

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu
ul. Małomysłowska 1
66-300 GRUDZIĄDZ