

Data utworzenia: 03.10.2025
Data nadania: 03.10.2025
Data otrzymania: 03.10.2025



03. 10. 2025

Od:
AE:PL-48371-81830-FJVHT-26

Do:
AE:PL-56908-80287-VWHIF-25

Informacja o zmianie parametrów instalacji, która nie wymaga ponownego zgłoszenia i nie powoduje zmiany poziomów pól elektromagnetycznych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 152 ust. 6 Ustawy - Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z po z n. zm.), Emitel S.A. przesyła informacje o zmianie parametrów instalacji, które nie wymagają ponownego zgłoszenia i nie powoduje zmian poziomów pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności.

Załączniki:

1. 3410.16.2025.pdf
2. 3410.16.2025.4.pdf
3. 3410.16.2025.1.pdf
4. 3410.16.2025.2.pdf
5. 3410.16.2025.3.pdf

L.dz. 3410.16.2025

Kraków, 03.10.2025

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

Sprawa: Informacja o zmianie parametrów instalacji, która nie wymaga ponownego zgłoszenia i nie powoduje zmiany poziomów pól elektromagnetycznych

Zgodnie z art. 152 ust. 6 Ustawy - Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.), Emitel S.A. przesyła informacje o zmianie parametrów instalacji, które nie wymagają ponownego zgłoszenia i nie powoduje zmian poziomów pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności.

Planowana zmiana parametrów instalacji nie zalicza się do zmian istotnych instalacji. Zgodnie z art. 3 pkt 7 Prawa Ochrony Środowiska, przez istotną zmianę instalacji rozumie się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zmiana parametrów dotyczy instalacji, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, planowana zmiana parametrów instalacji nie może powodować znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, a zatem nie stanowi istotnej zmiany instalacji i nie wymaga ponownego zgłoszenia, a wyłącznie spełnienia obowiązku opisanego w art. 152 ust. 6 Prawa ochrony środowiska, co prowadzący instalację – Emitel S.A. – niniejszym czyni.

W wyniku przeprowadzonych zmian, nie nastąpi również zmiana poziomów pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności. Wynika to z parametrów technicznych samej instalacji jak i planowanych w niej zmian takich jak:

- Ekstremalnie niska moc nadawcza,
- Wąski kąt bryłowy V,
- Wysokość separacji przestrzennej.

W związku z powyższym, mając na uwadze art. 122a ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy - Prawa ochrony środowiska, zmiana parametrów, która nie powoduje zmiany poziomów pól elektromagnetycznych, nie wymaga przeprowadzenia pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.

Jednocześnie informujemy, że w systemie SI2PEM nie zamieszcza się informacji o nadajnikach telewizyjnych DVB-T, radiowych analogowych i DAB. Systemy te nie stanowią ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych,

a w obecnym stanie prawnym informacji na ich temat nie wprowadza się do systemu SI2PEM.

Zmiana parametrów dotyczy instalacji:

SLR Radzyń Chełmiński

Z poważaniem

Ryszard Chlebda Elektronicznie
podpisany przez
Ryszard Chlebda
Data: 2025.10.03
14:47:32 +02'00'

Sprawę prowadzi:

Ryszard Chlebda

Koordinator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

+48 502 402 838

Ryszard.Chlebda@emitel.pl

Adres do korespondencji:

Emitel S.A.

ul. Fabryczna 1

31-553 Kraków

Adres do doręczeń elektronicznych:

AE:PL-48371-81830-FJVHT-26

Załączniki:

1. Parametry techniczne instalacji
2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
3. Pełnomocnictwo firmy
4. Sprawozdanie z obliczeń PEM

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
2. aa

INFORMACJA O ZMIANIE PARAMETRÓW INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia informacji

Starosta Powiatowy w Grudziądzu
ul. Małomyńska 1
86-300 Grudziądz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

SLR Radzyń Chełmiński

3. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

Emitel S.A. ul. F.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

4. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

ul. Orłowicza 2, 87-220 Radzyń Chełmiński

5. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług

Świadczenie usług w zakresie telekomunikacji oraz emisji programów telewizyjnych i radiowych na terenie całego kraju. Wielkość produkcji opisana jest parametrem EIRP (moc izotropowa) w pkt. 7

6. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia przez całą dobę

7. Wielkość i rodzaj emisji

Tabela 1. Parametry techniczne radiolinii

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej anteny
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	VHLP1-13-NC3 (B)	Emitel S.A.	13000	307,8	63,5	0,5	350
2	UKY21051/SC15	Emitel S.A.	13000	113	43,6	0,5	1100
3	UKY21051/SC15	Emitel S.A.	13000	113	53,5	0,5	1100
4	HP067G-36DB	Emitel S.A.	7000	73,65	63	0,12	10233
5	VHLP1-38-NC3	Emitel S.A.	38000	206,1	73	0,5	800
6	HP067G-36DB	Emitel S.A.	7000	73,65	74	0,5	10233
7	UKY 220 69/SC15	Emitel S.A.	23000	179	75	0,5	331
8	VHLP2-13-NC3	Emitel S.A.	13000	154	87	0	660,69
9	VHLP2-18-NC3	Emitel S.A.	18000	294,7	89	0,5	660,69
10	BFZ 622 32/2S07H	Emitel S.A.	23000	323,3	70	-0,3	1412,54
11	Modular ANT2 0.6 13 HP, BFZ 622	Emitel S.A.	13000	187	83	0,5	1000
12	Modular ANT2 0.3 23 HP	Emitel S.A.	23000	171,1	75	0,5	417
13	VHLP2-13-NC3	Emitel S.A.	13000	22,6	83	0,5	416,87
14	VHLP2-23-NC3	Emitel S.A.	23000	71,9	83	0,5	218,78
15	VHLP2-23-NC3	Emitel S.A.	23000	162	83	0,5	724,44
16	VHLP2-13-NC3	Emitel S.A.	13000	208,5	83	0,5	416,87
17	VHLP1-38	Emitel S.A.	38000	152,5	90	0,5	562,34
18	VHLP1-13	Emitel S.A.	13018,75	323,2	70,0	0,5	214

8. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Wielkość emisji promieniowania elektromagnetycznego ograniczana jest poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii używanych dziś na świecie. Są to:

- najwyższej klasy anteny charakteryzujące się wysoką kierunkowością
- cyfryzacja sygnału co pozwala na istotne obniżenie mocy nadwaczych
- stosowanie algorytmów przesyłu pozwalających na maksymalne wykorzystanie pasma częstotliwości

9. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Zastosowane ograniczenia wielkości emisji zapewniają, że w miejscach dostępnych dla ludności poziom natężenia pola elektromagnetycznego nie przekroczy dopuszczonych prawem wielkości.

10. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane.

Sprawozdanie z obliczeń w załączeniu.

Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień):

03.10.2025

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Ryszard Chlebda

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
www.pkobp.pl • tel 800 302 302 lub +48 (81) 535 60 60*/**
* informacje są dostępne po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym
** opłata zgodna z taryfą operatora



Bank Polski

właściciel: **NATALIA CHRZAN**
data wydruku: 2025-09-30 g.14:19

Przelew z rachunku Szczegóły transakcji

Numer rachunku	24 1020 4984 0000 4102 0172 9086
Data waluty	2025-09-29
Data operacji	2025-09-29
Opis	Rachunek odbiorcy : 21103015080000000550000070 Nazwa odbiorcy : URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY - CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA Tytuł : SLR RADZYŃ CHEŁMIŃSKI - OPŁATA ZA PEŁNOMOCNICTWO
Typ transakcji	Przelew z rachunku
Kwota	-17,00 PLN

PEŁNOMOCNICTWO

Warszawa, data oznaczona w e-podpisie

W imieniu Spółki pod firmą **Emitel S.A.**

z siedzibą i adresem w Warszawie (02-797) przy ul. F. Klimczaka 1
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000716108, o kapitale zakładowym 17.933.500,00 zł, opłaconym w całości, NIP 527-27-03-675, REGON 146945210, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

udzielamy pełnomocnictwa, jak następuje:

1. Dane pełnomocnika:
imię i nazwisko: **Ryszard Chlebda**
seria i numer dowodu osobistego: CDL numer 231156
2. Zakres:

Reprezentowanie Emitel S.A. i składanie oświadczeń woli i wiedzy we wszystkich postępowaniach administracyjnych związanych z ochroną środowiska, a w szczególności dotyczących uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, związanych ze zgłoszeniami instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, dotyczących uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew oraz podczas kontroli z zakresu ochrony środowiska obiektów Emitel.
Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia także do realizacji w imieniu Emitel S.A. obowiązków sprawozdawczych związanych z ochroną środowiska.
3. Pełnomocnictwo wygasa:
 - 1) z chwilą rozwiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego pomiędzy Spółką a pełnomocnikiem,
 - 2) z chwilą odwołania pełnomocnictwa,
 - 3) w innych przypadkach określonych w przepisach prawa.
4. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do ustanawiania pełnomocników dalszych.
5. Pełnomocnictwo zostało zarejestrowane w Biurze Prawnym i Compliance Spółki pod numerem DGP - 288/24/P.

Mocodawcy:

imię i nazwisko: Andrzej Kozłowski
stanowisko służbowe: Prezes Zarządu

imię i nazwisko: Maciej Staszak
stanowisko służbowe: Wiceprezes Zarządu

podpis:

podpis:

emitel

Andrzej J. Kozłowski
Prezes Zarządu

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Jerzy
Kozłowski
Data: 2024.08.27
14:48:15 +02'00'

emitel

Maciej Staszak
Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Sprzedaży

Elektronicznie
podpisany przez
Maciej Staszak
Data: 2024.08.27
13:54:35 +02'00'



SPRAWOZDANIE NR EMI/005/TPM/2025

**Z PRZEPROWADZONYCH
DLA CELÓW
OCHRONY ŚRODOWISKA OBLICZEŃ POZIOMÓW
PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH**

OBIEKT

SLR RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
87-220 Radzyń Chełmiński ul. Orłowicza 2

CZĘSTOCHOWA, PAŹDZIERNIK 2025

Sprawozdanie zawiera:

stron: 10, tabel: 2, rysunków: 1, fotografii: 1.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. Cel obliczeń
- 1.2. Obiekt badań
- 1.3. Charakterystyka techniczna obiektu badań
- 1.4. Narzędzia badań
- 1.5. Metodyka wykonywania badań
- 1.6. Inne źródła pól elektromagnetycznych
- 1.7. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

2. OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

3. OCENA ODDZIAŁYWANIA POLA NA ŚRODOWISKA

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Cel badań

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki obliczeń natężenia pola elektrycznego emitowanego przez planowaną do uruchomienia antenę radiolinii w relacji SLR Radzyń Chełmiński – ORK/M Grudziądz, Nowa Wieś dz. nr 463/1 do zamontowania na maszcie SLR Radzyń Chełmiński.

Celem obliczeń jest określenie zmiany poziomów **pola elektromagnetycznego, w miejscach dostępnych dla ludności, w otoczeniu SLR Radzyń Chełmiński.**

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez producenta szczegółowe dane techniczne badanego urządzenia oraz parametry emisyjne zawarte w projekcie **PLN 10204_25.**

1.2. Obiekt badań

Obiektem badań jest otoczenie obiektu SLR Radzyń Chełmiński, Emitel S.A.
Instalacją będącą źródłem pola elektromagnetycznego jest wieża o wysokości 90 m wraz z zainstalowanymi na nim antenami.

1.3. Charakterystyka techniczna obiektu badań:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzenia, które przedstawiono w tabeli 1.
Przedstawione dane odpowiadają rodzajowi pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o najwyższym możliwym poziomie. Charakterystyka anteny, będącej źródłem pola elektromagnetycznego jest kierunkowa. Czas pracy źródła wynosi 24 godziny na dobę.

Tab.1. Parametry technicznej instalacji.

Nr źródła		1
Użytkownik		EMITEL
Urządzenie	Nazwa i typ urządzenia	Pasolink NEO
	Numer fabryczny	Brak danych
	Producent	NEC
	Rok produkcji	Brak danych
	Rok uruchomienia	2025
	Dziedzina zastosowań	Telekomunikacja
	Częstotliwość znamionowa	13 018,75 MHz
	Rodzaj modulacji	3.5MHz, 16QAM
	Moc wyjściowa znamionowa	22.5 dBm
	Moc wyjściowa rzeczywista	22.5 dBm
	Efektywny czas pracy źródła [h/dobę]	24
Tor	Rodzaj toru przesyłowego	Urządzenie
	Długość toru	Nadawcze przy antenie
	Straty w torze	0,5dB
Obciążenie (antena)	Rodzaj i typ obciążenia (anten)	VHLP1-13
	Wymiar obciążenia (rozmiary anteny)	Ø 0.3m
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	70
	Konfiguracja [piętra x ściany]	1x1
	Zysk energetyczny	30.8 dBi
	Moc promieniowana (EiRP)	214W
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa
	Azymut	323,2
	Polaryzacja	V
Producent		Andrew

1.4. Narzędzia badań

Oprogramowanie: EMLAB V2.9.1.1

Producent: Aldena

1.5. Metodyka wykonywania obliczeń

Sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się metodą obliczeń pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu planowanej anteny radiolinii, z uwzględnieniem poziomów pól elektromagnetycznych określonych podczas pomiarów.

Wyznaczono maksymalne natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w celu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych pochodzących od planowanej radiolinii w środowisku, w otoczeniu obiektu.


1.7. Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na badanym obszarze występują pola elektromagnetyczne, których źródłami są inne anteny zainstalowane na wieży SLR Radzyń Chełmiński, których poziomy zostały ustalone podczas pomiarów, których wyniki zawarte są w sprawozdaniu nr 11308/S/2019 z 15 listopada 2019 wykonane przez Gonet i Wspólnicy, sp. j. Laboratorium Badawcze, 38-400 Krosno, ul. Armii Krajowej 3/306.

1.8. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

Odległości występowania granicznych poziomów składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego podano w tabeli 2.


2. OPRACOWANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ



Rys.1. Rozkład poziomów pola elektromagnetycznego w otoczeniu nowo projektowanej linii radiowej w przekroju pionowym.



Rys. 2. Rzut poziomy rozkładu pola elektromagnetycznego anteny nowo projektowanej linii radiowej
w otoczeniu SLR Radzyń Chełmiński przewidzianej do zainstalowania na wysokości 70 m nad poziomem terenu.



Fot. 1. SLR Radzyń Chełmiński – widok obiektu

Właściciel instalacji:	Emitel S.A.
Nazwa obiektu:	SLR Radzyń Chełmiński
Adres:	87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Orłowicza 2
Powiat:	grudziądzki
Województwo:	kujawsko-pomorskie
Położenie:	Obiekt radiokomunikacyjny
Informacje dodatkowe:	urządzenia nadawcze niedostępne dla ludności
Współrzędne geograficzne:	53 N22m41,80s
	18 E56m37,40s
Wysokość posadowienia masztu:	114 m n.p.m.
Wysokość masztu:	90 m n.p.t.

Jako wynik badań dla danego pionu przyjęto wartość maksymalną wynikającą z obliczeń przeprowadzonych na wysokości pracującej radiolinii oraz odniesiono od 0,3 m do 2 m n.p.t. w pionie pod głównym kierunkiem promieniowania radiolinii, co odpowiada głównemu kierunkowi pomiarowemu.

Tabela nr 2.

Nazwa stanowiska pracy – badania natężenia pola elektrycznego dla celów ochrony środowiska Nazwa źródeł pól – urządzenia nadawczo-odbiorcze. Natężenie pola elektrycznego. Ekspozycja o działaniu ogólnym.				
Nr pionu	Opis punktów obliczeniowych	Wartość obliczona E, [V/m]	Niepewność obliczeniowa [V/m]	Wysokość punktu, dla którego wykonano obliczenia [m] n.p.t.
1	Azymut 323,2° kierunek głównej wiązki promieniowania na odległości 1,3 m od czoła anteny (poziomo - maksimum)	61,0	$\pm 0,5$	70,0
2	Azymut 323,2° kierunek głównej wiązki promieniowania (dolna krawędź wiązki)	61,0	$\pm 0,5$	69,9
	Azymut 323,2° kierunek głównej wiązki promieniowania (górna krawędź wiązki)	61,0	$\pm 0,5$	70,0
3	Azymut 323,2° kierunek głównej wiązki promieniowania	0,0*	$\pm 0,5$	0,3 - 2,0

* Wartość zmierzająca do 0,0 jest poza zakresem obliczeniowym.

Obliczenia wykonał:

Data: Imię i nazwisko

01.10.2025 r. *Eugeniusz Żurek*

3. OCENA ODDZIAŁYWANIA POLA NA ŚRODOWISKO. WNIOSKI.

Według sprawozdania z pomiarów nr 11308/S/2019, w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu SLR Radzyń Chelmiński najwyższa zmierzona wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości 80 MHz – 50 GHz wynosi <2 V/m i nie przekracza dopuszczalnej wartości granicznej wynoszącej 28 V/m.

Poziom promieniowania obliczeniowy pochodzący z nowo projektowanej radiolinii w miejscach dostępnych dla ludzi od 0,3m do 2m n.p.t. jest poza zakresem obliczeniowym.

Zainstalowanie i uruchomienie anteny radiolinii na wieży SLR Radzyń Chelmiński **nie spowodują zmiany poziomów pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności**, w środowisku otaczającym instalację i tym samym nie zachodzą przesłanki opisane w art. 122a ust.1 pkt 1 i 2 Prawa Ochrony Środowiska, tym samym po jej uruchomieniu **nie będzie wymagane przeprowadzenie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych**.

Zmiana parametrów instalacji polegająca na uruchomieniu linii radiowej nie zalicza się do zmian istotnych w instalacji.

Sprawdził i autoryzował:

Data: Imię i nazwisko

02.10.2025 Ryszard Chlebda

Odnosiłki:

1. Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2021 poz. 1973 późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 r., poz. 2448).
3. Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 r., poz. 258).
4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839).
5. Sprawozdanie z pomiarów nr 11308/S/2019.

Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy **AE:PL-48371-81830-FJVHT-26**

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu **EMITEL SPÓŁKA AKCYJNA**

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata **AE:PL-66908-80287-VWHIF-25**

Dane adresata

Nazwa podmiotu **STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU**

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę **2025-10-03 15:15:16**

Data akceptacji nadania korespondencji przez dostawcę usługi e-Doręczenia **2025-10-03 15:15:17**

Data odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń **2025-10-03 15:39:24**

Data odebrania korespondencji przez adresata **2025-10-03 15:39:24**

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego podstawą potwierdzenia **0fd9fadc-e5d2-417f-89f1-1a77fc83bb8f**

Identyfikator wiadomości **PPSA-E-3b76267c-28ac-4a04-9ad7-d160a1ffdf7f**

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia **podstawowy**

Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika **PPSA-E-3b76267c-28ac-4a04-9ad7-d160a1ffdf7f**
Nazwa załącznika **Treść wiadomości**
Rozmiar **325 bajtów**

2.

ID załącznika **66dd782b-dc13-4c6a-9c4e-a7d9189a88da**
Nazwa załącznika **3410.16.2025.pdf**
Rozmiar **281 946 bajtów**

3.

ID załącznika **11b1a1d6-f1f0-4336-9b67-bc43b5395e17**
Nazwa załącznika **3410.16.2025.4.pdf**
Rozmiar **599 548 bajtów**

4.

ID załącznika **9f201319-99d0-4398-847d-81f49a6d7dbe**
Nazwa załącznika **3410.16.2025.1.pdf**
Rozmiar **206 839 bajtów**

5.

ID załącznika **f677ec25-a5cf-426c-96a5-092aeeaf4566**
Nazwa załącznika **3410.16.2025.2.pdf**

Niniejszy dowód będący dokumentem elektronicznym jest zabezpieczony pieczęcią elektroniczną dostawcy usługi zaufania rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Wydruk niniejszego dokumentu elektronicznego stanowi kopię dowodu.

Rozmiar	58 023 bajty
6.	
ID załącznika	57ef44b2-7d22-4458-877e-61db44c9c7b3
Nazwa załącznika	3410.16.2025.3.pdf
Rozmiar	507 858 bajtów
Usługa e-doręczenia nadawcy	
Identyfikator usługi e-doręczenia, która zrealizowała wystawienie	Poczta Polska Spółka Akcyjna
Identyfikator polityki	https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf
Dane podpisu wystawcy	
potwierdzenia otrzymania	
Wystawca	CN=Poczta Polska S.A., OU=Departament Transformacji Cyfrowej, O=Poczta Polska S.A., C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, OID.2.5.4.16=#30360C15526F647A696E79204869737A7061C584736B6920380C1030
Data ważności od	2025-09-15 15:00:00
Data ważności do	2027-09-15 15:00:00
Data podpisania dowodu	2025-10-03 15:39:09
Nr seryjny	596979707035328344394916535177521930240937538507
Usługa e-doręczenia adresata	
Identyfikator usługi e-doręczenia, która zrealizowała doręczenie	Poczta Polska Spółka Akcyjna
Identyfikator polityki	https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf
Dane podpisu wystawcy dowodu	
Wystawca	CN=Poczta Polska S.A., OU=Departament Transformacji Cyfrowej, O=Poczta Polska S.A., C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, OID.2.5.4.16=#30360C15526F647A696E79204869737A7061C584736B6920380C1030
Data ważności od	2025-09-15 15:00:00
Data ważności do	2027-09-15 15:00:00
Data podpisania dowodu	2025-10-03 16:03:13
Nr seryjny	596979707035328344394916535177521930240937538507

Potwierdzenie wysłania

Niniejszy dokument stanowi dowód wysłania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy AE:PL-48371-81830-FJVHT-26

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu EMITEL SPÓŁKA AKCYJNA

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata AE:PL-56908-80287-VWHIF-25

Dane adresata

Nazwa podmiotu STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę 2025-10-03 15:15:16

Data akceptacji nadania korespondencji przez dostawcę usługi e-Doręczenia 2025-10-03 15:15:17

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego podstawą potwierdzenia 345de91a-c86d-448c-98d2-d31ba61a32c3

Identyfikator wiadomości PPSA-E-3b76267c-28ac-4a04-9ad7-d160a1ffdf7f

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia podstawowy

Informacje o załącznikach

1.
ID załącznika PPSA-E-3b76267c-28ac-4a04-9ad7-d160a1ffdf7f
Nazwa załącznika Treść wiadomości
Rozmiar 325 bajtów
2.
ID załącznika 66dd782b-dc13-4c6a-9c4e-a7d9189a88da
Nazwa załącznika 3410.16.2025.pdf
Rozmiar 281 946 bajtów
3.
ID załącznika 11b1a1d6-f1f0-4336-9b67-bc43b5395e17
Nazwa załącznika 3410.16.2025.4.pdf
Rozmiar 599 548 bajtów
4.
ID załącznika 9f201319-99d0-4398-847d-81f49a6d7dbe
Nazwa załącznika 3410.16.2025.1.pdf
Rozmiar 206 839 bajtów
5.
ID załącznika f677ec25-a5cf-426c-96a5-092aeeaf4566
Nazwa załącznika 3410.16.2025.2.pdf
Rozmiar 58 023 bajty
6.
ID załącznika 57ef44b2-7d22-4458-877e-61db44c9c7b3
Nazwa załącznika 3410.16.2025.3.pdf
Rozmiar 507 858 bajtów

Usługa e-doręczenia nadawcy

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała wysłanie
Identyfikator polityki

Dane podpisu wystawcy dowodu
Wystawca

Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/
Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

CN=Poczta Polska S.A., OU=Departament Transformacji Cyfrowej,
O=Poczta Polska S.A., C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313,
OID.2.5.4.16=#30360C15526F647A696E79204869737A7061C584736B6920380C1030
2025-09-15 15:00:00
2027-09-15 15:00:00
2025-10-03 15:39:09
596979707035328344394916535177521930240937538507