

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 4
do siwz

KOSZTORYS OFERTOWY

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne dla pracowników PZD Grudziądz

Lp	Podstawa wyceny	Rodzaj robót	j. m	ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość netto zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty budowlane					
1.1	KNR 4-01 0807-04	ANALOGIA: Zerwanie szlichty	m ²	24,18		
2.1	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi zewnętrznych	m ²	2,31		
3.1	KNR 0-19 1024-06 Analogia	Wiatrołap z profili ALU	m ³	19,50		
4.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na suchą - jedna warstwa	m ²	24,18		
5.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²	24,18		
6.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²	24,18		
7.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	24,18		
8.1	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²	5,31		
9.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	13,82		
10.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	24,18		
11.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	103,50		
12.1	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	36,61		

13.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt	4		
14.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	6,60		
15.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie	m ²	91,07		
16.1	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa w tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	113,10		
17.1	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²	25,00		
18.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	106,65		
19.1	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ościeża o szer. do 30 cm	m ²	6,45		
20.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m ²	113,10		
21.1	KNR 2-02 0510-03 Analogia	Komin z blachy ocynkowanej dwuścienny ø 150	m	8,00		
22.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa – docieplenie stropu nad parterem	m ²	28,82		
23.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	28,82		
24.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²	28,82		
25.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami – dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	28,82		
26.1	KNR-2-02 0609	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 6 cm	m ²	113,10		
Ogółem						

Łączna wartość ofertowa wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:

netto _____ zł

podatek VAT _____ zł

brutto _____ zł

(słownie: _____ zł)

(data)

podpis upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy