

UCHWAŁA Nr 67/17/2014
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia „ Planu rozwoju sieci drogowej w Powiecie Grudziądzkim na rok 2014”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843 i 1543)

Zarząd Powiatu

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „ Plan rozwoju sieci drogowej Powiatu Grudziądzkiego na rok 2014” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Nasiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol


Członek Zarządu

Łęczyński
Włodzimierz Łęczyński

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski
Stanisław Tarkowski

Załącznik
do uchwały nr 67/ ~~17~~ /2014
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 24 kwietnia 2014 r.



**Plan rozwoju sieci dróg powiatowych w
Powiecie Grudziądzkim
na rok 2014.**

Grudziądz, kwiecień 2014 r.

Spis treści:

1. System zarządzania drogami powiatowymi.....	3
2. Finansowanie dróg powiatowych	6
3. Stan dróg w powiecie.....	6
3.1 Drogi powiatowe.....	6
3.2 Mosty i przepusty na drogach powiatowych.....	12
4. Nakłady inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych w latach 1999-2013...	15
5. Wykazy dróg powiatowych i mostów wymagających przebudowy.....	31
6. Plan rozwoju sieci drogowej na rok 2014.....	35
7. Podsumowanie i wnioski.....	36

1. System zarządzania drogami powiatowymi

Na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zmianami), drogi powiatowe stanowią własność samorządu powiatowego. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu, który może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi (art. 21 ust. 1). W imieniu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego drogami powiatowymi zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu („PZD”), utworzony w dniu 29.01.1999 r. na mocy uchwały nr IV/4/99 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 stycznia 1999 r.

Obecnie PZD zarządza siecią 392,175 km dróg powiatowych (Tabela Nr 1), na których znajduje się 16 mostów i 2 wiadukty , 7 przepustów oraz 7 przejazdów kolejowych.

Organizację i zasady funkcjonowania PZD określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu zatwierdzony uchwałą Nr 5/10/2011 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 07.03.2011 r. oraz statut Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu nadany uchwałą Nr XXXIII/35/2006 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28.06.2006 r.

PZD działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności na podstawie ustawy *o drogach publicznych* oraz uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Do podstawowych zadań PZD należy w szczególności:

- utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie i naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
- pełnienie funkcji inwestora,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
- prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.

W PZD pracuje 16 osób, w tym 9 osób zatrudnionych jest na stanowiskach robotniczych.

Rysunek nr 1. Schemat organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu



2. Finansowanie dróg powiatowych

Na podstawie ustawy *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003*, finansowanie zadań z zakresu dróg powiatowych realizowanych przez powiat odbywało się poprzez tzw. **subwencję drogową**. Od 01.01.2004 roku finansowanie dróg odbywa się w oparciu o ustawę *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*. Istotną zmianą w tej ustawie w stosunku do poprzedniego sposobu finansowania zadań drogowych jest likwidacja subwencji drogowej, a środki na pokrycie kosztów remontów i inwestycji pochodzą z dochodów własnych powiatu.

Bardzo istotnym elementem finansowania dróg powiatowych jest finansowanie w oparciu o środki nie tylko z budżetu powiatu ale również ze źródeł zewnętrznych tj.:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu :
 1. „Rozwój infrastruktury technicznej”
 2. Działanie „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,
- z budżetu gmin w ramach współpracy.

3. Stan dróg w powiecie

3.1. Drogi powiatowe

Sieć dróg w powiecie to 7,049 km autostrad, 42,574 km dróg krajowych, 70,746 km dróg Wojewódzkich, 392,175 km dróg powiatowych i 811,026 km dróg gminnych. Ponadto na drogach powiatowych znajduje się 16 obiektów mostowych , 7 przepustów (≥ 150 cm) oraz 7 przejazdów kolejowych. Wykaz dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego przedstawiam w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz dróg powiatowych Powiatu Grudziądzkiego.

Wykaz dróg powiatowych Powiatu Grudziądzkiego

L.p.	Numer drogi	Nazwa drogi
1	1350C	Gr. woj. - Wielki Węlcz - Białochowo
2	1351C	Zakurzewo - Mokre
3	1352C	Parski - Grudziądz
4	1353C	Białochowo - Szembruczek
5	1354C	Dusocin - Zarośle
6	1355C	Zarośle - Gubiny
7	1356C	Dusocin - Skurgwy
8	1357C	Mokre - Kłódka
9	1358C	Białochowo - Lisie Kąty
10	1359C	Skurgwy - Rogóżno PKP
11	1360C	Kłódka - Rogóżno
12	1361C	Rogóżno - Szembruk
13	1362C	Sobótka – Rogóżno Zamek
14	1363C	Kłódka - Dąbrówka Królewska
15	1364C	Gubiny - Rogóżno
16	1365C	Gardeja - gr. woj. - Łasin
17	1366C	Szembruk - Szembruk stacja kolejowa
18	1367C	Nogat - Wydrzno
19	1368C	Szembruczek - Nowe Mosty
20	1369C	Bukowiec - Stare Błonowo
21	1370C	Wydrzno - Gordanowo
22	1371C	Szynwałd - Stare Błonowo
23	1372C	Szynwałd - Łasin
24	1373C	Szynwałd - Jankowice
25	1374C	Strzelce - Jankowice
26	1375C	Jankowice - Święte
27	1376C	Jankowice - Plesewo
28	1377C	Plesewo - Święte - gr. woj.
29	1378C	Grudziądz - Gać

30	1379C	Węgrowo - Marusza
31	1380C	Grudziądz - Nicwałd
32	1381C	Kłódka - Grabowiec - Nicwałd
33	1382C	Nicwałd - Dąbrówka Królewska
34	1383C	Dąbrówka Królewska - Gruta
35	1384C	Pokrzywno - Orle - Słup
36	1385C	Rogóźno Zamek - Gruta
37	1386C	Nowe Mosty - Szczepanki
38	1387C	Nowe Mosty - Bogdanki
39	1388C	Łasin - Mędrzyce - Lisnowo
40	1389C	Bogdanki - Szonowo - Plesewo
41	1390C	Bogdanki - Lisnowo
42	1391C	Lisnowo - Partęczyny - Wielka Tymawa
43	1392C	Słup - Mędrzyce
44	1393C	Grudziądz - Szynych
45	1394C	Sztynwag - Ruda
46	1395C	Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda
47	1396C	Wałdowo Szlacheckie - Turznice
48	1397C	Grudziądz - Turznice - Dębieniec
49	1398C	Grudziądz - Kobylanka - Piaski
50	1399C	Marusza - Skarszewy - Turznice
51	1400C	Stary Folwark - Okonin
52	1401C	Okonin - Dębieniec
53	1402C	Melno - Boguszewo - Linowo
54	1403C	Gruta - Melno
55	1404C	Słup - Linowo
56	1405C	Słup - Świecie n/Osą
57	1406C	Mędrzyce - Świecie n/Osą
58	1407C	Rywałd - Świecie n/Osą - Lisnowo
59	1408C	Rywałd – Bursztynowo – Jabłonowo Pomorskie
60	1409C	Rychnowo - Bursztynowo
61	1410C	Świecie n/Osą - Kitnówko

62	1411C	Bursztynowo - Blizno
63	1412C	Boguszewo - Linowo stacja kolejowa
64	1413C	Boguszewo - Czeczewo
65	1414C	Boguszewo - Kitnowo
66	1415C	Zakrzewo - Szumiłowo - Fijewo
67	1416C	Zielnowo - Fijewo
68	1417C	Plemięta - Nowy Dwór
69	1418C	Zielnowo - Gawłowice
70	1419C	Zielnowo - Gziki
71	1420C	Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno
72	1421C	Mgowo – Gawłowice
73	1422C	Mazanki - droga nr 534
74	1423C	Gołębiewo - Łopatki
75	1424C	Rywałd - Książki - Dębowa Łąka
76	1621C	Chełmno - Mniszek
77	1622C	Chełmno - Sztynwag

Stan sieci dróg administrowanych przez Zarząd jest bardzo zróżnicowany. W większości przypadków nie spełniają stawianych im wymagań określonych przez rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.) oraz „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” opracowanego przez IBD i M w 1995 r.

W roku 2011 firma „Lehmann i Partner” wykonała 5-letni przegląd dróg powiatowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego według metody wizualnej BIKB. Podczas wykonywania przeglądu uwzględniono trzy główne grupy uszkodzeń nawierzchni asfaltowych:

- uszkodzenia powierzchniowe,
- odkształcenia nawierzchni,
- uszkodzenia strukturalne.

W wyniku tej oceny w zdecydowanej większości zły stan dróg powiatowych spowodowany jest licznymi deformacjami, spękaniami i słabą jakością nawierzchni, które w znacznej części są poddane już bardzo długim okresom eksploatacji. Ponadto podbudowy dróg powiatowych nie posiadają odpowiedniej wytrzymałości do przenoszenia coraz większych ciężarów i coraz

większego natężenia ruchu pojazdów, szczególnie wzrostu natężenia ruchu pojazdów ciężarowych. Aby nie dopuścić do całkowitego zniszczenia dróg należy podjąć intensywne działania zmierzające do przebudowy i remontów dróg właśnie według opracowanej oceny stanu technicznego.

Zestawienie statystyczne wyników oceny stanu nawierzchni metodą BIKB- IBDiM dla sieci drogowej Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2. Stan nawierzchni dróg powiatowych na dzień 30.09.2011r.

Klasyfikacja dróg	Stan na dzień 30.09.2011 rok	
	Długość w m	%
Stan bardzo dobry	162184,0	22,3
Stan dobry	265191,0	36,5
Stan ostrzegawczy	183010,0	25,2
Stan zły	82038,0	11,3
Stan bardzo zły	34062,0	4,7

Udział procentowy dróg powiatowych leżących na terenie poszczególnych gmin powiatu grudziądzkiego według długości przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3. Udział ilościowy i procentowy dróg powiatowych w rozbiciu na gminy.

Gmina	Długość dróg powiatowych [km]	Rodzaj nawierzchni					% długości dróg
		bitumiczna	bruk	tluczeń	gruntowa naturalna	gruntowa ulepszona	
Grudziądz	92,083	80,527	6,414	1,023	4,119	-----	23,48
Gruta	64,274	57,092	2,234	-----	2,188	2,760	16,39
Łasin	74,927	64,874	8,394	1,659	-----	-----	19,10
Radzyń. Chełmiński	38,929	29,734	5,312	0,872	1,923	1,088	9,93
Rogóźno	65,102	56,445	2,496	6,161	-----	-----	16,60
Świecie n/O	56,860	56,187	0,673	-----	-----	-----	14,50
Łącznie powiat	392,175	344,859	25,523	9,715	8,230	3,848	100,00

3.2. Mosty i przepusty na drogach powiatowych

W ciągu dróg powiatowych znajduje się 20 obiektów mostowych i wiaduktów oraz 7 przepustów o świetle równym lub większym niż 150 cm.

W **Tabeli nr 4** zestawiono wykaz obiektów mostowych, a w **Tabeli nr 5** wykaz przepustów na drogach powiatowych.

Tabela Nr 4. Wykaz obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych (stan na 31.12.2013 r.)

Wykaz i charakterystyka obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Grudziądzkiego

Lp.	Lokalizacja			Przeszkoda	Długość [m]	Szerokość [m]		Rodzaj konstrukcji/materiał		Nośność [T]	ZIN
	Nr drogi	km	Nazwa miejscowości			całkowita	jezdni	przęseł	podpór		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1357C	4+480	Kłódka	linia PKP	9,40	8,40	7,00	stal-beton	beton	30	01022809
2.	1357C	4+642	Kłódka	rzeka Pręczawa	5,00	8,40	6,60	stal-beton	beton	30	01022810
3.	1362C	0+882	Sobótka	rzeka Gardęga	8,00	8,70	7,20	beton zbrojony	beton zbrojony	15	01022811
4.	1367C	2+192	Nogat	rzeka Gardęga	8,30	7,10	6,15	beton zbrojony	beton zbrojony	20	01022812
5.	1383C	0+100	Kłódka	rzeka Osa	24,00	8,60	8,10	beton zbrojony	beton zbrojony	20	01022813
6.	1385C	0+179	Rogóźno Zamek	rzeka Osa	14,80	7,40	6,00	stal-beton	beton zbrojony	15	01022814
7.	1394C	0+435	Mały Rudnik	rzeka Młynówka	4,00	6,86	5,80	beton zbrojony	beton zbrojony	20	01022815
8.	1398C	3+674	Piaski	rzeka Turznica	4,00	6,90	5,80	beton zbrojony	beton zbrojony	20	01022817
9.	1399C	0+998	Marusza	rzeka Marusza	5,00	7,90	5,20	beton zbrojony	beton zbrojony	15	01022818
10.	1400C	0+306	Stary Folwark	rów Plemięta	4,00	7,95	5,30	beton zbrojony	beton	15	01022819
11.	1406C	0+370	Mędzyzycie	rzeka Osa	9,60	6,00	5,10	stal	beton zbrojony	20	01022820
12.	1407C	9+251	Świecie n/Osą	rzeka Lutryna	18,80	4,20	2,62	stal	beton zbrojony	kładka	01022821
13.	1407C	8+934	Świecie n/Osą	Struga Radzyńska	5,90	8,45	7,20	beton zbrojony	beton zbrojony	20	01022822
14.	1407C	9+251	Świecie n/Osą	rzeka Lutryna	14,00	8,80	7,50	beton zbrojony	beton zbrojony	24	01022823
15.	1407C	11+950	Świecie n/Osą	rzeka Osa	21,20	7,50	6,00	beton zbrojony	beton zbrojony	15	01022824
16.	1407C	12+359	Szarnoś	linia PKP	9,60	8,50	7,00	beton sprężony	beton	15	01022825
17.	1408C	7+096	Nowy Młyn	rzeka Lutryna	12,00	8,50	6,60	beton zbrojony	beton zbrojony	20	01022826
18.	1409C	0+301	Rychnowo	Struga Radzyńska	12,50	8,40	6,80	beton zbrojony	beton zbrojony	20	01022827
19.	1621C	18+605	Szynych	kanal główny	10,85	8,40	6,00	beton zbrojony	beton zbrojony	10	01022829
20.	1407C	8+934	Świecie n/Osą	Struga Radzyńska	12,00	2,32	2,00	stal	beton	kładka	31000435

Tabela Nr 5. Wykaz przepustów w ciągach dróg powiatowych (stan na 31.12.2013 r.)

**Wykaz i charakterystyka przepustów o świetle otworów
większym lub równym 150cm
na drogach powiatowych Powiatu Grudziądzkiego**

Informacje zawarte w wykazie uzyskano z opracowań własnych oraz z raportu z przeglądu podstawowego przepustów

Lp.	Lokalizacja			Przeszkoda	Materiał konstrukcji dźwigarów	Długość [m]	Nośność [T]	Światło otworów (poziome/pionowe) [cm]
	Nr drogi	km	Nazwa miejscowości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1365C	6+559	Szembruk	Gardęga	cegła/kamień	14,0	-	500/-
2.	1388C	2+471	Bogdanki	Łasinka	beton	9,4	-	290/300
3.	1397C	7+399	Turznice	ciek wodny	cegła/kamień	11,5	-	200/200
4.	1407C	6+235	Rychnowo	Struga Radzyńska	cegła/kamień	9,1	-	300/210
5.	1621C	15+413	Brankówka	kanal melioracyjny	stal	12,1	40	280/210
6.	1621C	18+637	Szynych	Młynówka	cegła	10,0	-	160/110
7.	1622C	18+429	Mały Rudnik	Młynówka	beton zbrojony	8,0	30	150/150

4. Nakłady inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych w latach 1999-2013.

Szczegółowe zestawienie wydatków na inwestycje drogowe i remonty dróg powiatowych w latach 1999-2013 przedstawiają **Tabele nr 6 i 7:**

		1373C Szynwałd – Jankowice	Przebudowa drogi na bazie drogi istniejącej, z odtworzeniem poboczy i rowów	5330 m	Łasin	2 302 558,50 zł	SAPARD 534 503,00 zł
7.	2005r.	1387C Nowe Mosty – Bogdanki	Przebudowa drogi na bazie drogi istniejącej z poszerzeniem do 6 m	5866 m	Łasin	3 704 628,93 zł	ZPORR 2 481 000,00 zł
		1406C Mędrzyce – Świecie n/Osą	Przebudowa drogi na bazie istniejącej z chodnikami i korytkami ściekowymi	1260 m	Świecie n/Osą	399 662,98 zł	środki finansowe i rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury 199 831,49 zł
8.	2006r.	1417C Plemięta – Nowy Dwór	Przebudowa drogi na bazie brukowej z poszerzeniem do 3,5 m, z odtworzeniem poboczy i rowu	430 m	Radzyń Chełmiński	194 933,66 zł	
Razem:						10 520 836,34 zł	4 662 711,49 zł
9.	2007r.	Brak inwestycji					
10.	2008r.	Brak inwestycji					
11.	2009r.	1351C Zakurzewo – Mokre	Przebudowa drogi na bazie drogi istniejącej, z poszerzeniem do 6 m i odtworzeniem poboczy i rowów oraz budową chodnika	1350 m	Grudziądz	1 297 580,61 zł	644 343,40 zł
		1405C Słup – Świecie n/Osą etap I	Przebudowa drogi	2136 m	Gruta	2 202 955,14 zł	1 091 800,28 zł
12.	2010r.	1405C Słup – Świecie n/Osą	Przebudowa drogi	1593 m		1 427 707,92 zł	
		1407 C Rywałd- Świecie n/Osą- Lisnowo	Przebudowa nawierzchni drogi	1670 m	Rychnowo	489 398,24 zł	
Razem:						5 417 641,91 zł	1 736 143,68 zł
		1380C Grudziądz- Nicwałd w m. Małe Lniska	Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz – Nicwałd w miejscowości Małe Lniska (w ramach RPO)	1610 m	Grudziądz	1 430 188,30zł	

13.	2011r.	1380C Grudziądz-Nicwałd w m. Nicwałd	Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz – Nicwałd w miejscowości Nicwałd (w ramach RPO)	1040 m 550 m	Gruta	1 430 188,30zł	
		1419C Zielnowo-Gziki w m. Gawłowice	Przebudowa drogi powiatowej nr 1419 C Zielnowo- Gziki w m. Gawłowice	970 m	Radzyń Chełmiński	943 384,70 zł	
		1405C Słup- Świecie n/Osą w m. Świecie n/Osą	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup – Świecie n/Osą w miejscowości Świecie n/Osą (III etap w ramach RPO)	1589 m	Świecie n/Osą	1 449 348,85 zł	
14.	2012r.	1404C Słup- Linowo w m. Słup	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo w miejscowości Słup	570 m	Gruta	483 383,41 zł	
		1377 C Plesewo-Święte-gr. woj. w m. Święte	Przebudowa drogi powiatowej nr 1377C Plesewo – Święte – gr. woj. w miejscowości Święte	400 m	Łasin	374 721,79 zł	
		1419 C Zielnowo- Gziki w m. Gawłowice	Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo – Gziki w miejscowości Gawłowic	837 m	Radzyń Chełmiński	990 339,78 zł	
		1361 C Rogóźno-Szembruk w m. Rogóźno	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361C Rogóźno – Szembruk w miejscowości Rogóźno	999 m	Rogóźno	556 088,78 zł	
15.	2013r.	1380C Grudziądz – Nicwałd w m. Wielkie Lniska	Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz – Nicwałd w miejscowości Wielkie Lniska (w ramach RPO)	1000 m	Grudziądz	703.706,69 zł	
		1351 C Zakurzewo-Mokre w m. Zakurzewo	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre w miejscowości Zakurzewo (w ramach NPPDL)	1600 m	Grudziądz	1 372 118,74 zł	
		1384 C Pokrzywno –Słup w m. Orle	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno – Słup w miejscowości Orle	999 m	Gruta	512 476,34 zł	
		1361 C Rogóźno-Szembruk w m. Rogóźno	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1361C Rogóźno – Szembruk w miejscowości Rogóźno	880 m	Rogóźno	531 179,66 zł	

		1407 C Rywałd –Świecie n/Osą- Lisnowo 1410C Świecie n/Osą- Kitnówko	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie n/Osą – Lisnowo i drogi powiatowej nr 1410C Świecie n/Osą – Kitnówko w miejscowościach Linowo i Świecie n/Osą	831 m	Świecie n/Osą	464 724,22 zł	
		1411 C Bursztynowo- Blizno w m. Bursztynowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo – Blizno w miejscowości Bursztynowo	310 m	Świecie n/Osą	215 083,08 zł	
Razem:						11 456 932,64	

Tabela nr 7. Wykaz remontów dróg w latach 1999-2013

Wykaz remontów wykonanych w latach 1999 – 2013 na drogach powiatu Grudziądzkiego

Lp.	Rok	Nazwa drogi	Opis	Gmina	Jednostka miary	Ilość	Wartość
1.	1999r.	1361C (44112) Rogoźno – Szembruk	Naprawa nawierzchni dróg powiatowych poprzez wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową (nakładka gr. 3 cm)	Rogoźno	mb	130,00	21 190,00
		1368C (44119) Szembruczek – Nowe Mosty	Naprawa nawierzchni dróg powiatowych poprzez wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową (nakładka gr. 4 cm)		mb	117,00	19 071,00
		1380C (44131) Grudziądz – Nicwałd	Naprawa nawierzchni dróg powiatowych poprzez wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową (nakładka gr. 4 cm)	Grudziądz	mb	150,00	24450,00
		1402C (44153) Mełno – Boguszewo	Naprawa nawierzchni dróg powiatowych poprzez wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową (nakładka gr. 2-3 cm)	Gruta	mb	61,00	9 943,00
		1373C (44124) Jankowice – Szynwałd	Naprawa nawierzchni dróg powiatowych poprzez wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową (nakładka gr. po 4 cm – warstwy wiążącej i ścieralnej)	Łasin	mb	48,00	7 824,00
		1407C (44158) Rywałd – Lisnowo	Naprawa nawierzchni dróg powiatowych poprzez wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową (nakładka gr. 3-4 cm)	Świecie n/Osą	mb	359,00	58 494,50
		1395C (44146) Biały Bór – Wałdowo – Ruda	Remont nawierzchni poprzez ułożenie nakładki bitumicznej – asfaltowej warstwą grup. 4 cm dł. 186 m, szer. 5,0 m	Grudziądz	mb	186,00	27 564,27 zł
		1351C (44102) Zakurzewo – Mokre	Remont nawierzchni bitumicznej, poprzez ułożenie warstwy z masy bitumicznej - asfaltowej	Grudziądz	m ²	33,00	3 299,67 zł

2.	2000r.	1384C (44135) Pokrzywno – Słup	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej	Gruta	mb	421,50	110 824,09 zł
		1387C (44138) Nowe Mosty – Bogdanki	Wyrównanie nawierzchni drogi masą bitumiczną	Łasin	mb	120,00	23 874,37 zł
		1404C (44155) Słup – Linowo	Wyrównanie nawierzchni drogi masą bitumiczną	Świecie n/Osą	mb	130,00	23 938,04 zł
		1361C (44112) Rogoźno – Szembruk	Wyrównanie nawierzchni drogi masą bitumiczną	Rogoźno	mb	120,00	28 707,03 zł
		1380C (44131) Grudziądz – Nicwałd	Naprawa poprzez wzmocnienie i wyrównanie masą bitumiczną na gorąco (gr. 3,0)	Grudziądz	mb	200,00	25 460,00
		1395C (44146) Biały Bór – Wałdowo – Ruda	Naprawa poprzez wzmocnienie i wyrównanie masą bitumiczną na gorąco (gr. 4,0)		mb	315,00	40 099,50
		1353C (44104) Białochowo – Szembruczek	Naprawa poprzez wzmocnienie i wyrównanie masą bitumiczną na gorąco (gr. 3,0)	Rogoźno	mb	320,00	40 736,00
		1383C (44134) Dąbrówka Król. – Gruta	Naprawa poprzez wzmocnienie i wyrównanie masą bitumiczną na gorąco (gr. 3,0)	Gruta	mb	200,00	25 460,00
		1402C (44153) Mełno – Linowo	Naprawa poprzez wzmocnienie i wyrównanie masą bitumiczną na gorąco (gr. 4,0)		mb	150,00	19 095,00
		1370C (44121) Wydrzno – Gordanowo	Naprawa poprzez wzmocnienie i wyrównanie masą bitumiczną na gorąco (gr. 3,0)	Łasin	mb	150,00	19 095,00
		1376C Jankowice – Plesewo	Naprawa poprzez wzmocnienie i wyrównanie masą bitumiczną na gorąco (gr. 3,0)		mb	265,00	33 734,50
		1391C (44142) Lisnowo – Wielka Tymawa	Naprawa poprzez wzmocnienie i wyrównanie masą bitumiczną na gorąco (gr. 3,0)	Świecie n/Osą	mb	190,00	24 187,00
		1406C (44157) Świecie n/Osą – Mędrzyce	Naprawa poprzez wzmocnienie i wyrównanie masą bitumiczną na gorąco (gr. 4,0)		mb	14,00	1 782,20
3.	2001r.	1380C (44131) Grudziądz – Nicwałd	Naprawa nawierzchni poprzez wzmocnienie nawierzchni masą bitumiczną	Grudziądz	mb	421,00	29 853,00 zł
		1383C (44134) Dąbrówka Król. – Gruta	Naprawa nawierzchni poprzez wzmocnienie nawierzchni masą bitumiczną	Gruta	mb	192,00	13 931,40 zł
		1402C (44153) Mełno – Linowo	Naprawa nawierzchni poprzez wzmocnienie nawierzchni masą bitumiczną		mb	84,00	5 970,60 zł
		1353C (44104) Białochowo – Szembruczek	Naprawa nawierzchni poprzez wzmocnienie nawierzchni masą bitumiczną	Rogoźno	mb	508,00	39 638,15 zł

		1413C (44164) Boguszewo – Cieczewo	Naprawa nawierzchni poprzez wzmocnienie nawierzchni masą bitumiczną	Radzyń Chełmiński	mb	262,00	19 902,00 zł
		1371C (44122) Szynwałd – Stare Błonowo	Naprawa nawierzchni poprzez wzmocnienie nawierzchni masą bitumiczną	Łasin	mb	239,00	19 570,30 zł
		1372C (44123) Szynwałd – Łasin	Naprawa nawierzchni poprzez wzmocnienie nawierzchni masą bitumiczną		mb	241,00	17 745,95 zł
		1407C (44158) Rywałd – Lisnowo	Naprawa nawierzchni poprzez wzmocnienie nawierzchni masą bitumiczną	Świecie n/Osą	mb	249,00	30 516,40 zł
4.	2002r.	1351C (44102) Zakurzewo – Mokre	Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco	Grudziądz	m ²	40,00	5 703,10 zł
		Łasin, ul. Dworcowa i 700-lecia	Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco	Łasin	m ²	47,00	
		1406C (44157) Mędzyce – Świecie n/Osą	Naprawa nawierzchni poprzez wzmocnienie i wyrównanie masą asfaltową na gorąco oraz wyrównanie nawierzchni brukowej kamieniem łamanym	Świecie n/Osą	mb	300,00	39 270,92 zł
		1417C (44168) Plemięta – Nowy Dwór	Naprawa nawierzchni poprzez wzmocnienie i wyrównanie masą asfaltową na gorąco oraz wyrównanie nawierzchni brukowej kamieniem łamanym	Radzyń Chełmiński	mb	223,00	50 662,58 zł
						Razem:	861 603,02 zł

Lp.	Rok	Nazwa drogi	Miejscowość	Opis	Gmina	Jednostka miary	Ilość	Wartość
5.	2003r.	Brak remontów						
6.	2004r.	Brak remontów						
7.	2005r.	Brak remontów						
8.	2006r.	Brak remontów						
9.	2007r.	1350C Gr. Woj. – Wielki Węłcz – Białochowo	Mokre	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej	Grudziądz	mb	275,00	906.116,21 zł
		1378C Grudziądz – Gać	Gać			mb	200,00	
		1380C Grudziądz – Gać	Wielkie Lniska			mb	310,00	
		1395C Biały Bór – Wałdowo – Ruda	Wałdowo			mb	136,00	
		1383C Dąbrówka Królewska – Gruta	Salno	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej	Gruta	mb	416,00	
		1372C Szyrwald – Łasin	Gordanowo	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej	Łasin	mb	275,00	
		1388C Łasin – Lisnowo	Bogdanki			mb	205,00	
		1413C Boguszewo – Cieczewo	Cieczewo	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej	Radzyń Chełmiński	mb	405,00	
		1353C Białochowo – Szembruczek	Białochowo	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej	Rogóżno	mb	311,00	
		1368C Szembruczek – Nowe Mosty	Bukowiec			mb	276,00	

		1404C Słup – Linowo	Linowo	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej	Świecie n/Osą	mb	493,00	
10.	2008	1350C Gr. Woj. – Wielki Wełcz – Białochowo	Mokre	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej	Grudziądz	mb	200,00	448.651,95 zł
		1378C Grudziądz – Gać	Gać	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej		mb	100,00	
		1380C Grudziądz – Nicwałd	Wielkie Lniska	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej		mb	200,00	
		1383C Dąbrówka Król. – Gruta	Salno	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej	Gruta	mb	300,00	
		1372C Szywnałd – Łasin	Gordanowo	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej	Łasin	mb	100,00	
		1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo	Łasin	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej		mb	100,00	
		1413C Boguszewo – Czeczewo	Czeczewo	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej	Radzyń Chełmiński	mb	200,00	
		1353C Białochowo – Szembruczek	Białochowo	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej	Rogóżno	mb	100,00	
		1407C Rywałd – Świecie n/Osą – Lisnowo	Rychnowo	Remont drogi metodą nakładki asfaltowej	Świecie n/Osą	mb	200,00	
11.	2008	1379C Węgrowo – Marusza	Węgrowo	Remont drogi metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalania	Grudziądz	m ²	4 185,00	935.709,46 zł
		1394C Sztynwag – Ruda	Sztynwag, Ruda			m ²	3 685,00	
		1622C Chełmno – Sztynwag	Mały Rudnik			m ²	7 630,00	
		1384C Pokrzywno – Słup	Annowo	Remont drogi metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalania	Gruta	m ²	18 150,00	

		1367C Nogat – Wydrzno	Nogat	Remont drogi metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalania	Łasin	m ²	20 024,00	
		1353C Białochowo – Szembruczek	Skurgwy	Remont drogi metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalania	Rogóźno	m ²	2 695,00	
		1356C Dusocin – Skurgwy	Dusocin, Skurgwy			m ²	10 142,00	
		1416C Zielnowo – Fijewo	Kneblowo	Remont drogi metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalania	Radzyń Chełmiński	m ²	17 596,00	
		1391C Lisnowo – Partęczyny – Wielka Tymawa	Lisnowo	Remont drogi metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalania	Świecie n/Osą	m ²	1 100,00	
		1407C Rywałd – Świecie n/Osą – Lisnowo	Lisnowo, Szarnoś			m ²	17 050,00	
12.	2009	1416C Zielnowo – Fijewo	Zielnowo	Remont nawierzchni drogi metodą potrójnego powierzchniowego utrwalania grysami i emulsją asfaltową	Radzyń Chełmiński	mb	872,00	127.029,82 zł
		1408C Rywałd – Bursztynowo – Jabłonowo Pom.	Bursztynowo	Wyrównanie drogi, położenie nakładki oraz wyprofilowanie pobocza	Świecie n/Osą	mb	1 557,00	406.716,44 zł
13.	2010	1407C Rywałd – Lisnowo		Remont mostu nad rzeką Lutryną w Świeciu nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Lisnowo	Świecie n/Osą			59 599,75 zł

		1354C Dusocin – Zarośle	Zarośle	Remont nawierzchni drogi powiatowej poprzez wykonanie nakładek asfaltowych 1354C Dusocin – Zarośle w miejscowości Zarośle	Grudziądz	mb	2663	620 207,41 zł
		1402C Mełno – Boguszewo – Linowo	Mełno	Remont nawierzchni drogi powiatowej poprzez wykonanie nakładek asfaltowych 1402C Mełno- Boguszewo- Linowo w miejscowości Mełno	Świecie n/Osą	mb	1532	424 082,91 zł
		1379C Węgrowo – Marusza	Węgrowo	remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo – Marusza w miejscowości Węgrowo metodą powierzchniowego utrwalenia	Grudziądz	mb	980	226 824,72 zł
		1413C Boguszewo – Czeczewo	Czeczewo	remont nawierzchni wraz z podbudową drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo w miejscowości Czeczewo	Świecie n/Osą	mb	545	588 449,94 zł
Razem:								4 743 388,61 zł
14.	2011	1397C Grudziądz- Turznice- Dębieniec	Turznice	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejscowości Turznice metodą powierzchniowego utrwalania	Grudziądz	mb	800	73.031,56 zł
		1393C Grudziądz – Szynych		Remont drogi powiatowej nr 1393C Grudziądz – Szynych (w ramach środków z tytułu powódź maj, czerwiec 2010r.)		mb	760	365.812,41 zł
		1350C Gr. woj. – Wielki Wełcz - Białochowo		Remont drogi powiatowej nr 1350C Gr. woj. – Wielki Wełcz - Białochowo (w ramach środków z tytułu powódź maj, czerwiec 2010r.)		mb	1400	

15.		1621C Chełmno – Mniszek w miejscowościach Pieńki Królewskie i Mały Rudnik	Pieńki Królewskie Mały Rudnik	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek w miejscowościach Pieńki Królewskie i Mały Rudnik metodą powierzchniowego utrwalania		mb	2000	Koszty pokryła firma SKANSKA S.A.
		1622C Chełmno – Sztynwag w miejscowości Sztynwag	Sztynwag	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1622C Chełmno – Sztynwag w miejscowości Sztynwag metodą nakładki asfaltowej		mb	293	Koszty pokryła firma SKANSKA S.A.
		1622C Chełmno – Sztynwag w miejscowości Sztynwag	Sztynwag	Remont mostu na rzece Młynówka w ciągu drogi powiatowej nr 1622C Chełmno – Sztynwag w miejscowości Sztynwag			---	Koszty pokrył K-PZM i UW we Włocławku
		1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejscowości Dębieniec	Dębieniec	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejscowości Dębieniec metodą powierzchniowego utrwalania	Radzyń Chełmiński	mb	800	73.031,56 zł
	2012	1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w miejscowości Ruda	Ruda	Remont drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w miejscowości Ruda metodą nakładki asfaltowej	Grudziądz	mb	260	81.310,52 zł
		1399C Marusza – Skarszewy – Turznice w miejscowości Skarszewy	Skarszewy	Remont drogi powiatowej nr 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice w miejscowości Skarszewy metodą nakładki asfaltowej		mb	240	167.195,97 zł
		1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejscowości Piaski	Piaski	Remont drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejscowości Piaski metodą nakładki asfaltowej		mb	830	259.335,78 zł
		1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda	Wałdowo Szlacheckie Ruda	Remont drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie i Ruda metodą powierzchniowego utrwalania		mb	1700	68.615,55 zł
		1402C Mełno – Boguszewo – Linowo	Mełno	Remont drogi powiatowej nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo w miejscowości Mełno metodą nakładki asfaltowej	Gruta	mb	260	81.310,51 zł

		1383C Dąbrówka Królewska – Gruta	Gruta	Remont drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w miejscowości Gruta metodą nakładki asfaltowej		mb	230	103.374,98 zł
		1384C Pokrzywno – Słup	Słup	Remont drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno – Słup w miejscowości Słup metodą powierzchniowego utrwalania		mb	1750	72.410,10 zł
		1365C Gardeja – gr. woj. – Łasin	Łasin	Remont drogi powiatowej nr 1365C Gardeja – gr. woj. – Łasin w miejscowości Łasin (odcinek miejski) metodą nakładki asfaltowej	Łasin	mb	328	187.337,66 zł
		1392C Słup – Mędrzyce	Przesławice	Remont drogi powiatowej nr 1392C Słup – Mędrzyce w miejscowości Przesławice metodą nakładki asfaltowej	Łasin	mb	200	70.556,98 zł
		1371C Szywałd – Stare Błonowo	Stare Błonowo	Remont drogi powiatowej nr 1371C Szywałd – Stare Błonowo w miejscowości Stare Błonowo metodą nakładki asfaltowej		mb	250	79.408,80 zł
		1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo	Łasin	Remont drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo w miejscowości Łasin metodą powierzchniowego utrwalania		mb	1700	69.636,45 zł
		1407C Rywałd – Świecie n/Osą – Lisnowo	Rywałd	Remont drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie n/Osą – Lisnowo w miejscowości Rywałd metodą nakładki asfaltowej	Radzyń Chełmiński	mb	250	86.265,56 zł
		1424C Rywałd – Książki – Dębowa Łąka		Remont drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Książki – Dębowa Łąka metodą nakładek asfaltowych		mb	260	81.310,52 zł
		1415C Zakrzewo – Szumiłowo – Fijewo	Szumiłowo	Remont drogi powiatowej nr 1415C Zakrzewo – Szumiłowo – Fijewo w miejscowości Szumiłowo metodą powierzchniowego utrwalania		mb	1800	72.410,10 zł
		1413C Boguszewo – Czczewo	Czczewo	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czczewo w m. Czczewo		mb	---	97.709,92 zł

		1353C Białochowo – Szembruczek	Rywałd	Remont drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek w miejscowości Rywałd metodą nakładki asfaltowej	Rogóżno	mb	510	165.300,76 zł
		1360C Kłódka – Rogóżno	Kłódka	Remont drogi powiatowej nr 1360C Kłódka – Rogóżno w miejscowości Kłódka metodą powierzchniowego utrwalania		mb	2000	84.925,35 zł
		1390C Bogdanki – Lisnowo	Lisnowo	Remont drogi powiatowej nr 1390C Bogdanki – Lisnowo w miejscowości Lisnowo metodą nakładki asfaltowej	Świecie n/Osą	mb	250	82.998,20 zł
		1390C Bogdanki – Lisnowo	Lisnowo	Remont drogi powiatowej nr 1390C Bogdanki – Lisnowo w miejscowości Lisnowo metodą nakładki asfaltowej		mb	270	85.667,04 zł
		1390C Bogdanki – Lisnowo	Lisnowo	Remont drogi powiatowej nr 1390C Bogdanki – Lisnowo w miejscowości Lisnowo metodą powierzchniowego utrwalania		mb	2000	81.418,87 zł
		1402C Mełno – Bogusze	Linowo	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1402C Mełno – Bogusze – Linowo w miejscowości Linowo metodą nakładki asfaltowej		mb	500	Koszty pokryła firma VESTAS CENTRAL EUROPE
		1404C Słup – Linowo	Linowo	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo w miejscowości Linowo metodą nakładki asfaltowej		mb	1100	Koszty pokryła firma VESTAS CENTRAL EUROPE
		1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec	Piaski	Remont drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejscowości Piaski metodą nakładki asfaltowej	Grudziądz	mb	680	292.293,34 zł
16.	2013	nr 1400C Stary Folwark – Okonin	Stary Folwark	Remont przyczółka mostu nad rowem Plemięta w miejscowości Stary Folwark (JNI 01022819) w ciągu drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark – Okonin			---	54.142,26 zł

	1352C Parski – Grudziądz	Nowa Wieś	Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś		mb	1028	Koszty pokryła firma ENERGOEKO
	1365C Gardeja – gr. woj. – Łasin	Łasin	Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1365C Gardeja – gr. woj. – Łasin w miejscowości Łasin (odcinek miejski)	Łasin	mb	990	492.742,05 zł
	1375C Jankowice – Święte	Jankowice	Remont drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte w miejscowości Jankowice metodą nakładki asfaltowej		mb	187	71.956,24 zł
	1385C Rogóżno Zamek – Gruta	Rogóżno Zamek	Remont mostu nad rzeką Osą w miejscowości Rogóżno Zamek (JNI 01022814) w ciągu drogi powiatowej nr 1385C Rogóżno Zamek – Gruta	Rogóżno		---	92.940,65 zł
Razem:							3 594 449,69

5. Wykazy dróg powiatowych wymagających przebudowy.

Przy kwalifikacji dróg powiatowych do przebudowy uwzględniono ich stan techniczny określony w 5-letnim przeglądzie dróg powiatowych wykonanych w 2011 roku, niedokończone inwestycje drogowe wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Grudziądzkiego na lata 2008-2013 oraz ważności dróg dla komunikacji Powiatu Grudziądzkiego.

Tabela nr 8. Wykaz dróg powiatowych o nawierzchni asfaltowej wymagających przebudowy.

Lp.	Nazwa drogi	Całkowita długość drogi	Długość drogi do przebudowy	Szacunkowy koszt przebudowy w zł	Uwagi
1.	1375C Jankowice- Święte	3686 m	3686 m	2 377 470,00	
2.	1368C Szembruczek- Nowe Mosty	6191 m	5922 m	3 819 690,00	
3.	1380C Grudziądz- Nicwałd	5558 m	2394 m	2 200 000,00	
4.	1395C Biały Bór- Wałdowo-Ruda	7719 m	980 m	2 437 000,00	
5.	1419C Zielnowo- Gziki	3690	1824 m	1 176 480,00	
6.	1621C Chełmno- Mniszek	8802 m	8802 m	5 677 290,00	
7.	1357C Mokre- Kłódka	5262 m	3390 m	2 186 550,00	
8.	1384C Pokrzywno- Słup	14165 m	12126 m	7 821 270,00	
9.	1407C Rywałd- Świecie /Osą- Lisnowo	14030 m	11460 m	7 391 700,00	

10.	1391C Lisnowo- Wielka Tymawa	6879 m	6879 m	4 436 955,00	
11.	1361C Rogóżno- Szembruk	6855 m	4800 m	3 096 000,00	
12.	1390C Bogdanki- Lisnowo	6173 m	6173 m	3 981 585,00	
13.	1395C Biały Bór- Wałdowo- Ruda	7719 m	6739 m	4 346 655,00	
14.	1371C Szynwałd- Stare Błonowo	6417 m	2450	1 580 250,00	
15.	1372C Szynwałd- Łasin	4565 m	4435 m	2 860 575,00	
16.	1351C Zakurzewo- Mokre	8326 m	3776 m	2 435 520,00	
17.	1399C Marusza- Skarszewy- Turznice	5431 m	5431 m	3 502 995,00	
18.	1378C Grudziądz- Gać	4725 m	2766 m	1 784 070,00	
19.	1399C Stary Folwark-Okonin	4011 m	4011 m	2 587 095,00	
20.	1352C Parski- Grudziądz	4618 m	4618 m	2 978 610,00	
Razem:		134822 m	102662 m	68 677 760,00	

Do obliczeń kosztów przebudowy dróg powiatowych o nawierzchni asfaltowej przyjęto kwotę 645.000 zł/ 1 km wynikającą ze średnich kosztów przebudowy 1 km drogi w roku 2013.

Tabela nr 9. Wykaz dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej , tłucznia kamiennego i brukowcowych wymagających przebudowy.

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi powiatowej	Długość całkowita drogi w m.	Długość odcinka do przebudowy w m.	Szacunkowy koszt przebudowy w zł.
1.	1381C	Grudziądz-Grabowiec- Nicwałd	4081	1450	995.135,00
2.	1364C	Gubiny-Rogóżno	3330	1715	1.177.004,50
3.	1374C	Strzelce-Jankowice	5139	3680	2.525.584,00
4.	1401C	Okonin-Dębieniec	7763	2141	1.469.368,30
5.	1416C	Zielnowo-Fijewo	5229	1000	686.300,00
6.	1378C	Grudziądz-Gać	4725	1959	1.344.461,70
7.	1379C	Węgrowo-Marusza	3160	2230	1.530.449,00
8.	1362C	Sobótka-Rogóżno	4446	4446	3.051.289,80
9.	1418C	Zielnowo-Gawłowice	2828	2828	1.940.856,40
10.	1422C	Mazanki-droga nr 534	2230	1088	746.694,40
11.	1421C	Mgowo-Gawłowice	1290	1290	885.327,00
12.	1403C	Gruta-Mełno	3488	2188	1.501.624,40
13.	1412C	Boguszewo-Linowo Stacja Kolejowa	2230	673	461.879,90
14.	1396C	Wałdowo Szlacheckie-Turznice	4694	2920	2.003.996,00
15.	1382C	Nicwałd-Dąbrówka Król.	4087	4087	2.804.908,10
16.	1357C	Mokre-Kłódka	5262	1872	1.284.753,60
17.	1358C	Białochowo-Lisie Kąty	2920	2920	2.003.996,00
18.	1363C	Kłódka-Dąbrówka Królewska	2181	701	481.096,30

19.	1370C	Wydrzno- Gordanowo	3668	1174	805.716,20
20.	1371C	Szynwałd-Stare Błonowo	6417	3424	2.349.891,20
21.	1377C	Plesewo- Święte- gr.woj.	5454	2391	1.640.943,30
22.	1392C	Słup-Mędrzyce	5160	482	330.796,60
Razem:			89782	46.659	32.022.071,70

Do obliczeń kosztów przebudowy dróg powiatowych o nawierzchni innej niż asfaltowa przyjęto kwotę w wysokości 686.000 zł/ 1 km wynikającą z kosztów przebudowy 1 km tego typu drogi w roku 2013.

Tabela nr 10. Wykaz obiektów mostowych przewidzianych do przebudowy w pierwszej kolejności.

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Miejscowość	Przeszkoda	JNI	Koszt przebudowy (zł)
1.	1407C	Rywałd-Lisnowo	Świecie nad Osą	Lutryna	01022823	3.540.000,00
2.	1399C	Marusza-Turznice	Marusza	Marusza	01022818	1.972.000,00

6. Plan rozwoju sieci drogowej na rok 2014.

Tabela nr 11. Plan inwestycyjny na rok 2014.

Nr drogi	Nazwa drogi	Całkowita długość drogi (m)	Długość drogi do przebudowy(m)	Potrzeby finansowe	Uwagi
1395C	Biały Bór-Wałdowo-Ruda	7719	980	2 437 000,00	
1380C	Grudziądz-Niewaład	5558	1720	1 000 000,00	
1375C	Jankowice-Święte	3686	900	575 000,00	
1368C	Szembruczek- Nowe Mosty	5922	1480	1 120 000,00	
1419C	Zielnowo-Gziki	3690	1824	400 000,00	
RAZEM:				5 532 000,00	

Ilość i długość planowanych do przebudowy dróg powiatowych określono na podstawie posiadanych przez Powiat Grudziądzki środków finansowych w budżecie. Przyjęto, że wydatki na inwestycje będą wynosić około 4 mln rocznie. Coroczną wysokość nakładów finansowych, przeznaczonych na inwestycje drogowe zawarte w niniejszym planie, określi Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwałą budżetową. Plan może ulec zmianie w przypadku pozyskania przez Powiat Grudziądzki środków finansowych z zewnątrz (NPPDL, RPO i inne).

7. Podsumowanie i wnioski.

1. Szacunkowe koszty przebudowy dróg powiatowych wykazanych w tabelach 8 i 9 to kwota w wysokości około 100 699 831 zł. Roczny budżet Powiatu Grudziądzkiego wynosi ponad 26 mln zł, stąd też niemożliwe jest sfinansowanie powyższych inwestycji z własnych środków. W związku z powyższym należy czynić starania o uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych (Unia Europejska, budżet państwa).
2. Obiekty mostowe ze względu na zły stan techniczny także wymagają przebudowy i remontów. W „Planie” uwzględniono tylko dwa mosty, na Lutrynie i Maruszy, o szacunkowych kosztach przebudowy w wysokości około 5,5 mln zł.
3. Wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje drogowe w powiecie grudziądzkim corocznie określi Rada Powiatu Grudziądzkiego w uchwale budżetowej na dany rok. Z uwagi na to „Plan” może ulec zmianie.
4. Oprócz wykazanych w „Planie” inwestycji będą prowadzone na drogach powiatowych powiatu grudziądzkiego remonty dróg metodą nakładek asfaltowych oraz powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową i grysami. Środki finansowe na ten cel zostaną uwzględnione w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na dany rok.
5. Na drogach przebudowywanych w latach 1999-2006 należy przeprowadzić roboty utrzymaniowe, polegające na ścinie poboczy i odtworzeniu rowów przydrożnych oraz konserwacji nawierzchni asfaltowej. Środki finansowe na ten cel zostaną uwzględnione w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na dany rok.

STAROSTA
Marek Szczepanowski