

**Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Paderewskiego 233
86 – 300 Grudziądz**

PZD 3431-17/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA NA

NA WYKONANIE I DOSTAWĘ

ZNAKÓW I SŁUKÓW DROGOWYCH

**CPV 34.99.22.00-9 – znaki drogowe
34.92.84.60-0 – słupki drogowe**

Zatwierdził:

Grudziądz, 13.08.2010 r.

Rozdział I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz, tel./faks 056 46 48 257
e-mail: pzdgrudziadz@op.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwaną dalej Pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa znaków i słupków drogowych.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej dodatek nr 2 do niniejszej siwz oraz w szczegółowym opisie znaków stanowiący dodatek nr 1 do niniejszej siwz.

3.3. Klasyfikacja rodzajowa zamówienia – dostawy w rozumieniu art. 2 pkt.2 ustawy Pzp

3.4. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34.99.22.00-9 znaki drogowe

34.92.84.60-0 słupki drogowe

3.5 Zamówienie podzielone jest na dwa zadania i obejmuje:

Zadanie nr 1 – wykonanie i dostawa znaków i słupków drogowych:

1. A-1 niebezpieczny zakręt w prawo - 40 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
2. A-2 niebezpieczny zakręt w lewo – 40 szt.- odblaskowy I generacji ø 900
3. A-3 niebezpieczny zakręt - pierwszy w prawo – 90 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
4. A-4 niebezpieczny zakręt - pierwszy w lewo – 70 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 5 A-5 skrzyżowanie dróg – 25 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 6 A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach - 4 szt. - odblaskowy I generacji ø 900.
- 7 A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie – 15 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 8 A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie - 15 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 9 A-7 ustęp pierwszeństwa - 25 szt. - odblaskowy II generacji ø 900
- 10 A-10 przejazd kolejowy bez zapór – 5 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 11 A-11 nierówna droga -10 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 12 A-12a zwężenie jezdni dwustronne – 2 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 13 A-12b zwężenie jezdni prawostronne – 2 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 14 A-12c zwężenie jezdni lewostronne – 2 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 15 A-14 roboty na drodze – 2 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 16 A-16 przejście dla pieszych - 5 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 17 A-17 dzieci - 20 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 18 A-18a zwierzęta gospodarskie - 3 szt. - odblaskowy I generacji ø 900
- 19 A-18b zwierzęta dzikie -10 szt. - odblaskowy I generacji ø 900

20 B-20 stop – 5 szt. - odblaskowy II generacji \varnothing 800
 21 A-30 inne niebezpieczeństwo – 6 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
 22 B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzecz. masie całk. ponad ____ t – 4szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 800(opis w dodatku nr 1)
 23 B-25 zakaz wyprzedzania - 2 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 800
 24 B-33 ograniczenie prędkości - 10 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 800 (opis w dodatku nr 1)
 25 B-34 koniec ograniczenia prędkości - 8 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 800 (opis w dodatku nr 1)
 26 B-42 koniec zakazów - 2 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 800
 27 D-6 przejście dla pieszych - 10 szt. - odblaskowy II generacji 600x600
 28 D-15 przystanek autobusowy – 12 szt. - odblaskowy I generacji 600x750
 29 D-18a parking-miejsce zastrzeżone – 2 szt. - odblaskowy I generacji 600x750
 30 E-17a miejscowość (Szynych) – 1 szt. - odblaskowy I generacji (opis w dodatku nr 1)
 31 E-18a koniec miejscowości (Szynych) – 1 szt. odblaskowy I generacji (opis w dodatku nr 1)
 32 G-1a - łupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni-6 szt. - odblaskowy I generacji
 33 G-1b -słupek wskaźnikowy z dwoma kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni- 6 szt. - odblaskowy I generacji
 34 G-1c- słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni- 6 szt. - odblaskowy I generacji
 35 T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego -10 szt. - odblaskowy I generacji 600x250 (opis w dodatku nr 1)
 36 T-2 tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpiecz. - 25 szt. - odblaskowy I generacji 720x250 (opis w dodatku nr 1)
 37 T3 - tablica wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występowało niebezpieczeństwo - 10 szt. - odblaskowy I generacji 720x250
 38 T-4 - liczba zakrętów -30 szt. - odblaskowy I generacji 480x250 (opis w dodatku nr 1)
 39 T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymania - 8 szt. - odblaskowy I generacji
 40 T-27 przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci – 2 szt. - odblaskowy I generacji
 41 U-1a słupki prowadzące - 50 szt.
 42 U-3a tablica prowadząca pojedyncza – 25 szt. - odblaskowy I generacji
 43 U-3c tablica prowadząca ciągła – 4 szt. - odblaskowy I generacji 3000x600
 44 U-3d tablica prowadząca ciągła – 4 szt. - odblaskowy I generacji 3000x600
 45 U-20b zaporą drogową pojedynczą szeroką - 2 szt. 2250x500
 46 U-21a tablice kierujące (ograniczniki skrajni) – 5 szt.
 47 U-23a pacholki drogowe - 10 szt.
 48 słupki 3,5m - słupki do znaków ocynkowane o średnicy 50 mm – 400 szt.
 49 słupki 3,5m - słupki do znaków ocynkowane o średnicy 60 mm – 300 szt.
 50 obejma ocynkowana zwykła - 2.000 szt.

Zadanie nr 2 – sukcesywne dostawy znaków i tablic drogowych do dnia 30 listopada 2010 r.

według potrzeb PZD wynikających ze zdarzeń, których nie można było przewidzieć

- znaki ostrzegawcze kategorii A (I generacji, średnie),
- znaki ostrzegawcze kategorii A (II generacji, średnie),
- znaki zakazu kategorii B (I generacji, średnie),
- znaki zakazu kategorii B (II generacji, średnie),
- znaki informacyjne kategorii D (I generacji 600x600)
- znaki informacyjne kategorii D (II generacji (600x600)
- znaki informacyjne kategorii D (I generacji typu D-42, D-43),
- znaki kierunku i miejscowości kategorii E typu E-17a, E-2a, E-4, (średnia pow. 1,0 m²),
- znaki uzupełniające kategorii F typu F-5, F-6 (średnia pow. 1 m²),
- tabliczki do znaków drogowych (typu T-6a)
- elementy bezpieczeństwa ruchu (I generacji, typu U-3a, U-9a)

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania:

Zadanie nr 1 – wykonanie i dostawa znaków i słupków drogowych:

1. A-1 niebezpieczny zakręt w prawo - 40 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
2. A-2 niebezpieczny zakręt w lewo - 40 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
3. A-3 niebezpieczny zakręt - pierwszy w prawo - 90 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
4. A-4 niebezpieczny zakręt - pierwszy w lewo - 70 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
5. A-5 skrzyżowanie dróg - 25 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
6. A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach - 4 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900.
7. A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie - 15 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
8. A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie - 15 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
9. A-7 ustęp pierwszeństwa - 25 szt. - odblaskowy II generacji \varnothing 900
10. A-10 przejazd kolejowy bez zapór - 5 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
11. A-11 nierówna droga - 10 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
12. A-12a zwężenie jezdni dwustronne - 2 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
13. A-12b zwężenie jezdni prawostronne - 2 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
14. A-12c zwężenie jezdni lewostronne - 2 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
15. A-14 roboty na drodze - 2 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
16. A-16 przejście dla pieszych - 5 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
17. A-17 dzieci - 20 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
18. A-18a zwierzęta gospodarskie - 3 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
19. A-18b zwierzęta dzikie - 10 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
20. B-20 stop - 5 szt. - odblaskowy II generacji \varnothing 800
21. A-30 inne niebezpieczeństwo - 6 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 900
22. B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzecz. masie całk. ponad ____ t - 4 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 800 (opis w dodatku nr 1)
23. B-25 zakaz wyprzedzania - 2 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 800
24. B-33 ograniczenie prędkości - 10 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 800 (opis w dodatku nr 1)
25. B-34 koniec ograniczenia prędkości - 8 szt. - odblaskowy I generacji \varnothing 800 (opis w dodatku nr 1)
26. B-42 koniec zakazów - 2 szt. - odblaskowy I generacji 1200x530
27. D-6 przejście dla pieszych - 10 szt. - odblaskowy II generacji 600x600
28. D-15 przystanek autobusowy - 12 szt. - odblaskowy I generacji 600x750
29. D-18a parking-miejsce zastrzeżone - 2 szt. - odblaskowy I generacji 600x750
30. E-17a miejscowość (Szynich) - 1 szt. - odblaskowy I generacji (opis w dodatku nr 1)
31. E-18a koniec miejscowości (Szynich) - 1 szt. odblaskowy I generacji (opis w dodatku nr 1)
32. G-1a - słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni - 6 szt. - odblaskowy I generacji
33. G-1b - słupek wskaźnikowy z dwoma kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni - 6 szt. - odblaskowy I generacji
34. G-1c - słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni - 6 szt. - odblaskowy I generacji
35. T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego - 10 szt. - odblaskowy I generacji 600x250 (opis w dodatku nr 1)
36. T-2 tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpiecz. - 25 szt. - odblaskowy I generacji 720x250 (opis w dodatku nr 1)
37. T-3 - tablica wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występowało niebezpieczeństwo - 10 szt. - odblaskowy I generacji 720x250
38. T-4 - liczba zakrętów - 30 szt. - odblaskowy I generacji 480x250 (opis w dodatku nr 1)
39. T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymania - 8 szt. - odblaskowy I generacji
40. T-27 przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci - 2 szt. - odblaskowy I generacji

- 41 U-1a słupki prowadzące - 50 szt.
- 42 U-3a tablica prowadząca pojedyncza – 25 szt. - odblaskowy I generacji
- 43 U-3c tablica prowadząca ciągła – 4 szt. - odblaskowy I generacji 3000x600
- 44 U-3d tablica prowadząca ciągła – 4 szt. - odblaskowy I generacji 3000x600
- 45 U-20b zaporą drogową pojedynczą szeroką - 2 szt. 2250x500
- 46 U-21a tablice kierujące (ograniczniki skrajni) – 5 szt.
- 47 U-23a pacholki drogowe - 10 szt.
- 48 słupki 3,5m - słupki do znaków ocynkowane o średnicy 50 mm – 400 szt.
- 49 słupki 3,5m - słupki do znaków ocynkowane o średnicy 60 mm – 300 szt.
- 50 obejmą ocynkowaną zwykłą - 2.000 szt.

Zadanie nr 2 – sukcesywne dostawy znaków i tablic drogowych do dnia 30 listopada 2010 r.

według potrzeb PZD wynikających ze zdarzeń, których nie można było przewidzieć

- znaki ostrzegawcze kategorii A (I generacji, średnie),
- znaki ostrzegawcze kategorii A (II generacji, średnie),
- znaki zakazu kategorii B (I generacji, średnie),
- znaki zakazu kategorii B (II generacji, średnie),
- znaki informacyjne kategorii D (I generacji 600x600)
- znaki informacyjne kategorii D (II generacji (600x600)
- znaki informacyjne kategorii D (I generacji typu D-42, D-43),
- znaki kierunku i miejscowości kategorii E typu E-17a, E-2a, E-4, (średnia pow. 1,0 m²),
- znaki uzupełniające kategorii F typu F-5, F-6 (średnia pow. 1 m²),
- tabliczki do znaków drogowych (typu T-6a)
- elementy bezpieczeństwa ruchu (I generacji, typu U-3a, U-9a)

5. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIEDZIEĆ OFERY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje dokonania zamówień uzupełniających.

7. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

- Zadanie nr 1 – od podpisania umowy do dnia [22 października 2010 r.](#)
- Zadanie nr 2 – od podpisania umowy do dnia [30 listopada 2010 r.](#)

9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
 - 1) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 3 dostawy, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.
 - 2) Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne, jeżeli przedłoży następujące dokumenty:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2;
 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert;
 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert;
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH.

10.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty:

Lp.	Rodzaj dokumentu	Uwagi
1.	Formularz ofertowy	wzór – załącznik nr 1a i 1b
2.	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu	Wzór - załącznik nr 2
3	Podpisany projekt umowy	Wzór - załącznik nr 3
4	Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji	

5	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu oraz jakość wyrobu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 88: - aprobatę techniczną - krajowy certyfikat zgodności - świadectwo autoryzacji producenta folii	
6	Jeżeli wykonawca używa do produkcji znaków i tablic drogowych elementów produkowanych przez inny podmiot gospodarczy, wymagane jest dołączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego do używania tych elementów	
7	Oświadczenie o możliwości używania do produkcji znaków elementów produkowanych przez inną firmę	Wzór - załącznik nr 4

10.2 W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp wykonawcy są zobowiązani dostarczyć następujące dokumenty:

Lp.	Warunek do spełnienia przez wykonawcę	Uwagi
1.	Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należyście.	Wzór - załącznik nr 5

10.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp zamawiający wymaga od wykonawców następujących dokumentów:

Lp.	Warunek do spełnienia przez wykonawcę	Uwagi
1	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania	Wzór - załącznik nr 6
2	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp	
3	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert	

4	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert	
---	--	--

Wymagane wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp.

Do oferty wspólnej winien być dołączony dokument/pełnomocnictwo/ wskazujące pełnomocnika do reprezentowania wszystkich wykonawców w postępowaniu.

Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych:

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.powiatgrudziadzki.pl.

12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

12.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12.2 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam

sposób bez podania źródła zapytania a także zostanie umieszczona na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Pzp).

- 12.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.
- 12.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Pan Jakub Tadych– tel. 056 4648257

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

- 15.1 Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty.
- 15.2 Do oferty wykonawca dołączy wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki wymagane w niniejszej siwz.
- 15.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
- 15.4 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym-czytelnie. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację zawartości oferty.
- 15.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 15.6 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 15.7 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
- 15.8 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 15.9 Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełniać następujące warunki:
- zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu;
 - musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;
 - jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów;
 - wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,
- 15.10 **Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:**
- a) osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym,**
 - b) osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej kopii.**
- 15.11 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- 15.12 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, gwarantującej zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący

„Wykonanie i dostawa znaków i słupków drogowych”
Nie otwierać przed dniem 3.09.2010 r. godz. 13⁰⁰

- 15.13 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- 15.14 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIĄĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- 16.1 Oferty należy składać do dnia **3 września 2010 r. do godz. 13⁰⁰** w Powiatowym Zarządzie Dróg, pokój 2, ul. Paderewskiego 233 1, 86-300 Grudziądz., pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Pzp);
- 16.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",
- 16.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
- 16.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostały złożone po terminie.
- 16.5 Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz w dniu **3 września 2010 r. o godz. 13⁰⁰**.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- 17.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

- 17.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
- 17.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.
- 17.4 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „**Formularzu ofertowym**”
- 17.5 Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

**JEDYNYM KRYTERIUM OCENY OFERTY JEST CENA =100%
NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ BĘDZIE OFERTA Z NAJNIŻSZĄ CENĄ.**

- 19.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium: **cena (koszt) - 100 %**.
- 19.2 Spośród ofert podlegających ocenie, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:

$$\text{cena} = \frac{\text{najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie}}{\text{cena oferty rozpatrywanej}} \times 100,00 \text{ pkt.}$$

- 19.3 Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów.

20. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.

- 20.1 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp).
- 20.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 20.3 Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4 Pzp).
- 20.4 Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w siwz oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.
- 20.5 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- 20.6 Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów.

- 20.7 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
- 20.8 Zamawiający poprawia w tekście oferty **oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz**, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp).
- 20.9 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy , podlega odrzuceniu.
- 20.10 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 20.11 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- 20.12 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 4) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

1. Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik do siwz.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w sytuacji, której nie mógł przewidzieć na uzasadniony wniosek wykonawcy.

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179 – 198 Pzp.

OPRACOWANIE:

Hanna Pawlak